


Produktový katalog **2023**

COBRA®



...a máte kliku!



www.cobrakovani.cz

www.cobrakovanie.sk



DESIGN

| KVALITA

| TRADICE

číslo katalogu **33**

UPOZORNĚNÍ:

rádi bychom Vás informovali, že naše společnost Cobra přechází z domény www.matekliku.cz na novou doménu www.cobrakovani.cz. Toto opatření nám umožní lépe sladit náš online profil s našimi službami a zároveň vám poskytnout lepší zážitek z nákupu.

Také bychom rádi upozornili naše slovenské zákazníky, že v druhé polovině roku 2023 spustíme nový web www.cobrakovanie.sk. Tento krok nám umožní posílit naši přítomnost na Slovensku a lépe se přizpůsobit Vaším potřebám.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem,

Tým Cobra



Vážení zákazníci,

poslední dva roky byly pro nás všechny náročné a plné výzev. Situace ve světě se prudce změnila a my jsme se museli přizpůsobit novému stavu věcí. Nicméně, díky vaší podpoře a spolupráci jsme se dokázali přizpůsobit a přinést na trh nové produkty, které splňují vaše potřeby a požadavky.

Nově jsme do katalogu přidali QR kódy ke každému produktu, aby vaše procházení bylo snadnější. Stačí pouze naskenovat kód pomocí vašeho mobilního zařízení a budete okamžitě přesměrováni na stránku s podrobnými informacemi o daném výrobku, včetně jeho technických parametrů a funkcí.

Nový formát katalogu je více interaktivní a umožňuje vám snadno a rychle najít produkty, které hledáte. Navíc jsme přidali řadu nových produktů, které jsou nyní k dispozici a jsou připraveny splnit vaše nejnáročnější požadavky.

Jako vždy, jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout kvalitní dveřní kování za přijatelné ceny. Vzhledem k aktuální situaci na trhu jsme však rozhodli neuvádět ceny v katalogu. Místo toho se prosím obraťte na naše prodejce, kteří vám rádi poskytnou aktuální informace.

Děkujeme vám za důvěru, kterou nám projevujete, a věříme, že si nový katalog užijete a najdete v něm vše, co potřebujete.

za tým Cobra

Kristina BODA
generální ředitelka

Kristina Boda

KOMPLETNÍ
PRODUKTOVÝ
KATALOG 2023

Stáhněte si katalog
pomocí QR kódu



































COBRA

ROZETOVÉ
KOVÁNÍ

865-S  strana 70 Č ONS	1495-S  strana 70 Č ONS	1555  strana 142 Č ONS
1555-S  strana 71 Č ONS	ALEXIS-R  strana 62 ONS	APHRODITÉ-S  strana 62 Č Titan ONS
KANELAZ 1745  strana 32 OS MB ONS	BADEN-S  strana 98 K	BADEN-S+  strana 98 K
BETRIA-S  strana 64 Č Titan ONS	BIANCA-R  strana 38 IN	BURG-R  strana 101 K
C401-S  strana 112 Č ONS	CASSIOPEIA  strana 26 Č Titan MB ONS B	CATANIA  strana 26 Č Titan MB ONS B
DEA-R  strana 66 OFS	DENISA-R  strana 66 ONS	DIVA-R III  strana 38 IN
ELEMENT-R III  strana 38 IN	GABRI-R  strana 66 OCN	GABRI-S  strana 67 Č OCN
GAIA-S  strana 67 Č	GIULIA  strana 27 Č Titan MB ONS B	GIUSSY-R  strana 67 Č OFS OCN
		ATHENA-S  strana 62 Č Titan ONS
		BEATA-S  strana 61 ONS
		C401-R  strana 112 Č ONS
		CLEMENTIA  strana 27 Č Titan MB ONS B
		ELEMENT-R  strana 66 ONS
		GAIA-S  strana 38 IN
		GIUSSY-R III  strana 39 IN

































GIUSSY-S III  strana 39 IN	HAMBURG-R  strana 101 K	HAMBURG-R+  strana 101 K	IMST-R  strana 102 K
INFINITY  strana 24 Č ONS	INNSBRUCK-R  strana 102 K	IRIS-R III  strana 39 IN	IRIS-S III  strana 39 IN
ATLANTIS-R  strana 100 K	KANELAZ DVEŘNÍ KOULE 1745  strana 35 OS MB ONS	KANELAZ DVEŘNÍ MADLA 1745  strana 34 OS MB ONS	KOULE BRIT  strana 80 Č Titan ONS
KOULE PEVNÁ BONN HR  strana 101 K	KOULE PEVNÁ LUNA  strana 43 IN	KOULE PEVNÁ STAR  strana 43 IN	KOULE PEVNÁ STELLA  strana 43 IN
KOULE VICTORY  strana 82 Č OFS ONS OCN OCS	KRISTINA-R  strana 68 OFS OLV	LAURA-R  strana 68 OFS OLV ONS OCS OC	LIBERA  strana 28 Č Titan MB ONS B
LINDA-S  strana 67 Č	LOFT-R III  strana 40 IN	LOFT-R OVÁL III  strana 40 IN	MEGA-S  strana 67 OCS
MILENA-R  strana 69 ONS OCS	MONET-R  strana 70 F4 F1	NICOL-R  strana 71 OCN	NICOL-S  strana 71 OCN
NOEMI  strana 30 Č Titan MB ONS B	OMEGA-S  strana 72 Č ONS	ORION-R  strana 75 ONS OCS OC	PAOLA-R III  strana 40 IN


















PAVLA-S III  strana 40 IN	PENTA  strana 30 Č Titan ONS B	PLAZA-R III  strana 41 IN	PLAZA-S III  strana 41 IN
PŘÍDAVNÁ ROZETA HRANATÁ  strana 121 OLV IN	PŘÍDAVNÁ ROZETA KULATÁ  strana 121 OLV IN	PULLBLOC 3.0  strana 56 IN	PULLBLOC 4.1  strana 54 IN
ROZETA TOWER  strana 121 F4 F9 F1	ROZETY NARÁŽECÍ  strana 44 Technická infografika	ROZETY ŠROUBOVACÍ  strana 45 Technická infografika	SALI-R III  strana 41 IN
SALI-S III  strana 41 IN	SALZBURG-S  strana 102 K	SHARON-R  strana 75 OCN	SINA-R  strana 75 OFS
SLIDEBLOC  strana 56 IN	SPECTRA  strana 24 Č ONS	SPRING  strana 31 Č Titan ONS MB B	STRIGA-S  strana 74 Č Titan ONS
UFO-R III  strana 42 IN	UFO-R OVÁL III  strana 42 IN	ULTIMA  strana 24 Č ONS	UNIVERSAL-R  strana 78 F4 F1
VANDA-R  strana 78 OCN	VEGA-S  strana 78 Č ONS	VENEZIA-R  strana 103 K	VERA-S  strana 79 Č OFS ONS
VIENNA-R+  strana 103 K	VISION-R III  strana 42 a 79 Č IN	VISION-R OVÁL III  strana 43 IN	VISION-S III  strana 42 IN

VULCANUS  strana 31 Č Titan ONS B	ZEUS-R III  strana 79 ONS	ZOE-R  strana 79 Č OFS ONS	ZOE-R III  strana 43 IN
ŠTÍTOVÁ KOVÁNÍ			
ALT-WIEN  strana 86 ONS	ALT-WIEN  strana 86 ONS OCS OC OFS OLV OV	ALT-WIEN  strana 104 K	
ALT-WIEN  strana 110 OFS OV OLV	ALT-WIEN+  strana 110 OFS OV OLV	ATLANTIS  strana 88 OFS OLV	ATLANTIS  strana 104 K
BADEN  strana 104 K	BADEN+  strana 104 K	BERLIN  strana 105 K	BREMEN  strana 105 K
C101  strana 111 Č OFS ONS	C201  strana 111 Titan OFS ONS	C501+  strana 104 IN	GAZELLE  strana 88 OVS OV OFS OLV
DEA  strana 90 OFS	DENISA  strana 90 ONS	ELEGANT  strana 88 OFS OV OLV ONS OCS OC	ELEGANT  strana 103 K
ELEGANT  strana 112 OFS OV OLV	ELEGANT+  strana 113 OFS OLV OV	ELEMENT  strana 92 ONS	FLORENCE  strana 92 OFS
GABRI  strana 92 OCN	GIUSSY  strana 48 IN	HAMBURG  strana 105 K	IKARUS  strana 92 OFS OLV

IMST+  K strana 106	INNSBRUCK  K strana 106	KRISTINA  OFS OLV strana 93	LAURA  OFS OLV ONS OCS OC strana 93
LOFT  IN strana 48	LOFT-KRÁTKÝ ŠTÍT  IN strana 57	MILENA  OFS ONS OCS strana 96	MONET  F4 F1 strana 96
MÜNSTER  OFS OLV strana 95	ORION  ONS OCS strana 95	PAOLA  IN strana 48	PAVLA-H  IN strana 48
PLAZA  IN strana 49	PLAZA H  IN strana 49	REGEN  K strana 106	SALI  IN strana 49
SALZBURG  K strana 106	SINA  OFS strana 95	SLIM-2  F4 F9 F1 strana 115	SVEVA  OFS OLV ONS OC strana 116
SVEVA+  OFS OLV ONS OC strana 116	TITAN  OFS OLV ONS OC strana 117	TITAN+  OFS OLV ONS OC strana 117	TOWER  F4 F9 F1 strana 118
TOWER+  C F4 F9 F1 strana 118	TOWER-H  F4 F9 F1 strana 119	TOWER-H+  F4 F9 F1 strana 119	UFO  IN strana 49
UFO SLIM  IN strana 51	UNIVERSAL  F4 F1 strana 95	VENEZIA  OFS strana 96	VENEZIA  K strana 107

VISION  IN strana 51	ZEUS  ONS strana 96	OKENNÍ KOVÁNÍ	
GAZELLE  OVS OV OFS OLV strana 126	ELEGANT  OV OFS OLV ONS OCS OC strana 128	F1  F1 strana 131	F4  F4 strana 131
KOVANÉ  K strana 131	VISION  IN strana 131	ELEMENT  ONS strana 142	GABRI  OCS OCN strana 142
INNSBRUCK OVÁL SE ZÁMKEM  K strana 144	INNSBRUCK HR  K strana 144	INNSBRUCK HR SE ZÁMKEM  K strana 144	INNSBRUCK OVÁL  K strana 144
ST1  H ZL B strana 143	ST5  F4 F9 F1 strana 143	ST6  ANT H Titan ZL ZLO B strana 143	ST7  B strana 143
ST8  B strana 139	STEINACHT  K strana 145	MADLA A ÚCHYTY	
MADLO 1031  strana 135	MADLO BREGENZ  135	MADLO STEIN  strana 135	MADLO STELLAR  C Titan ONS strana 136
DOPLŇKY		NÁPRSTKY MT, MQ  strana 138	COBRA SAMOZAVÍRAČE  strana 157
		CYLINDRICKÉ VLOŽKY  strana 146	

DROBNÝ MATERIÁL  strana 164	DVEŘNÍ SKLAPKA  strana 153	DVEŘNÍ ZAVÍRAČ  strana 158	HÁČKY  strana 160
KLEPADLA  strana 151	KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ  strana 157	KOVÁNÍ NA SKLO  strana 170	KOVÁNÍ NA SKLO PRÉMIOVÉ  strana 171
KRBOVÉ NÁŘADÍ  strana 164	KRYTKA OZDOBNÁ K ZÁVĚSU 495  strana 168	MECHANICKÁ VÝSUVNÁ PRAHOVÁ LIŠTA  strana 157	NÁVLEK K ZÁVĚSU 495  strana 168
PANIKOVÉ KOVÁNÍ DORMA  strana 155	PIKTOGRAMY A ČÍSLICE NALEPOVACÍ  strana 150	POSUVNÝ SYSTÉM  strana 156	PRUŽINOVÝ ZAVÍRAČ  strana 157
PŘÍDAVNÉ ŘETÍZKY A KUKÁTKA  strana 153	SAMOZAVÍRAČ DC 120  strana 158	SAMOZAVÍRAČ DC 140  strana 158	SAMOZAVÍRAČ DC 300  strana 158
SAMOZAVÍRAČE  strana 158	SKRYTÝ PANT  strana 167	STAVĚČ DVEŘÍ  strana 152	TĚSNÍCÍ PRAHOVÁ LIŠTA S GUMOU NEBO KARTÁČKEM  strana 157
ÚCHYT 3663  strana 138	ÚCHYT 3665  strana 139	ÚCHYTKY KOVANÉ  strana 139	VĚŠÁKY KOVANÉ  strana 160
VĚTRACÍ MŘÍŽKY  strana 159	VHOZY NA DOPISY  strana 159	VRTACÍ ŠABLONA NA PANTY  strana 156	VRTACÍ ŠABLONA  strana 156

ZADLABACÍ ZÁMKY INTERIEROVÉ  strana 163	ZADLABACÍ ZÁMKY NA POSUVNÉ DVEŘE  strana 162	ZADLABACÍ ZÁMKY PROTIPLECH  strana 162	ZÁKLOPKA DVEŘÍ  strana 169
ZARÁŽKA DVEŘÍ  strana 152	ZARÁŽKA OKENNÍ  strana 152	ZÁVĚS 030  strana 165	ZÁVĚS 055  strana 165
ZÁVĚS 100 / 101  strana 165	ZÁVĚS 180  strana 166	ZÁVĚS 190  strana 166	ZÁVĚS 221  strana 166
ZÁVĚS 320  strana 167	ZÁVĚS 330  strana 167	ZÁVĚS 488  strana 167	ZÁVĚS 495  strana 167
ZÁVĚS 530  strana 168	ZÁVĚS 605  strana 168	ZÁVĚS KOVANÝ  strana 169	ZÁVĚS KYVNÝCH DVEŘÍ  strana 169

NOVÝ CENÍK

Vážení zákazníci,
aktuální ceník si
stáhnete pomocí
QR kódu.

COBRA



SYMBOLY

Symbols

Objektové kování Hardware for object	KR Kovová rozeta Metal rosette	Ochranné kování Protective fitting
Kuličkové ložisko Ball-bearing	BV Bez výstupků Without pins	1 Bezpečnostní certifikát 1. třída bezpečnosti dle ČSN EN 1906 Safety certificate - The first class of safety
Protipožární Fireproof	PR Plastová rozeta Plastic rosette	2 Bezpečnostní certifikát 2. třída bezpečnosti dle ČSN EN 1906 Safety certificate - The second class of safety
Kovová vratná pružina Metal spring	00 Prověřený způsob uchycení Proven assembling	3 Bezpečnostní certifikát 3. třída bezpečnosti dle ČSN EN 1906 Safety certificate - The third class of safety
Fixační kovové výstupky Fixing metal pins	100 tis. 100 tis. frekvence použití, certifikováno na minimální počet cyklů Frequency of use - min. 100 thousand	4 Bezpečnostní certifikát 4. třída bezpečnosti dle ČSN EN 1906 Safety certificate - The fourth class of safety
Venkovní použití Outdoor use	200 tis. 200 tis. frekvence použití, certifikována na minimální počet cyklů Frequency of use - min. 200 thousand	BB - dózický klíč Standard keyhole
OK Set, možnost sestavy vchodové, okenní, dveří Set, possibility of set - entrance, window, door	1 mil. 1 mil. frekvence použití, certifikována na minimální počet cyklů Frequency of use - min. 1 million	Koule/klika Knob/handle
		PZ - Cylindrická vložka Profile cylinder

TABULKA POVRCHŮ KOVÁNÍ

List of possible finishes for door handles

ANT Antracit	B Bílá	Č Černá	FI Stříbrný elox	F4 Bronzový elox
F9 Nerezový elox	IN Nerez	K Kované a rustikální	MB Matný bronz	OC Chrom lesk / Nikl mat
OCN Chrom lesk / Nikl mat	OCS Chrom matný	OFS Bronz česaný	OLV Mosaz leštěná	ONS Nikl matný
OS Matná mosaz	OV Staromosaz	OVS Surová mosaz	Titan Titan	ZL Zlatá
ZLD Zlatý dub				

C201

název kliky
model

piktogramy vlastností dané kliky na straně 12 – SYMBOLY
pictograms of characteristics of a selected model shown on page 12 – SYMBOLS

piktogram tvaru zvolené vložky – kompletní seznam na straně 3
Pictogram of a selected keyhole – complete list on page 3

QR kód – odkaz na produkt
QR code – product link

fotografie kliky v daném povrchu
picture of a chosen door handle in the given finish

piktogramy s možností povrchu této dané kliky – zkratky povrchů naleznete na straně 12
pictograms of possible finishes for a chosen handle – complete list of finishes shown on page 12

Výše DPH se řídí platnými předpisy pro danou zemi
Products are listed with the current VAT of 21% in CZK and 20% in EUR and are subject to change. Current prices with VAT are available at www.cobrakovani.cz

šířka štítu, rozety
width of plate, rosette

šířka kliky
width of handle

celková hloubka (štít včetně kliky)
total depth (including the handle)

200 tis. KR WC PZ-LI/RE

40

127

225

70

JAK VYBRAT TO SPRÁVNÉ KOVÁNÍ?

Nabídka dveřních kování, jednotlivých tvarů, kombinací a designů je tak široká, že na první pohled může být složité se v ní zorientovat. Rozhodnutí o designu záleží pouze na vás, my vám rádi pomůžeme vybrat to správné řešení z pohledu technických parametrů:

1. DRUH KOVÁNÍ



Jaký styl se více hodí na vaše dveře - rozetové nebo štítové kování?

ROZETOVÉ – skládá se ze dvou dílů – samostatné kliky a rozety pro zámek.

- Elegantní a moderní typ kování oblíbený zejména v moderních interiérech a kancelářích
- Vnitřní systém prošroubování zajišťuje dlouhou životnost kování, montážní šrouby jsou překryty rozetami, díky čemuž vypadá rozetové kování vždy elegantně
- Kromě designu samotné kliky rozhodujeme zpravidla i o tvaru rozety - mezi kulatou, oválnou a hranatou

ŠTÍTOVÉ – jedná se o jednodílné dveřní kování, kde je otvor pro zámek i kliku zakrytý jedním štítem.

- Snadné na montáž pomocí viditelných vrtů
- Nejběžnější a nejdéle používaný typ kování, který najde své místo ve všech interiérech, od bytů po chaty a zahradní domky.



2. DRUH ZÁMKU

Varianta zámku a klíče pochopitelně odpovídá konkrétnímu umístění dveřního kování. V našem katalogu a eshopu se běžně setkáte s následujícími označeními:



PZ – zkratka pro klíč se zámkem, takzvanou „fabkou“



BB – součástí kování je otvor pro klasický dózický klíč.



WC – sada využívaná na toaletách a v koupelnách - z vnitřní strany dveří je pro zamčení opatřena WC klíčkou, ze strany vnější je rozeta s drážkou, díky které lze v případě potřeby dveře odemknout z vnější strany použitím plochého předmětu.

3. KOMBINACE KOVÁNÍ

Ne všechny dveře vyžadují kliku. Jakou kombinaci dveřního kování opravdu potřebujete?




Klika klika



Klika koule


3. ORIENTACE KOVÁNÍ

Rozhodnutí, zda objednáte levou nebo pravou kliku, je jedna z mála věcí, které musíte stanovit samostatně a dobře. Pro rozhodnutí je jednoduchá poučka - pokud na kliku sáhnete pravou rukou, jedná se o kliku pravou. Stejně tak levou kliku budete vždy otvírat rukou levou. Pokud dokážete otvírat pravou rukou levou kliku, děláte to špatně nebo stojíte zády ke dveřím. Abychom dostáli instruktážním zásadám, raději ještě uvedeme upřesňující grafiky, které vám jistě pomohou nejlépe:



CO JE TO ROZTEČ ŠTÍTOVÉHO KOVÁNÍ?

Jedná se o vzdálenost osy kliky a klíče vašich dveří. Tento údaj je zcela zásadní pro nákup správného štítového kování. Nejběžnější rozteče jsou 72 a 90 mm, u bezpečnostního kování mohou být i 92 mm.



HOW TO SELECT THE RIGHT FITTINGS?



The range of products offered – door fittings, individual shapes, combinations and designs - is so extensive that at first sight it may be very difficult for a customer to understand it. The decision regarding the design depends solely on you and we will be more than happy to help you finding the right solution in terms of technical parametres.:

1. TYPE OF FITTINGS




What type of door fittings is more suitable for your door – rosette or plate fittings?

ROSETTE – consists of two parts – separate handle and a rosette for lock.

- elegant and modern type of fitting popular especially in modern interiors and office buildings
- the inner system of screwing ensures a long lifetime of the fitting, fixing bolts are covered with rosettes thus making the rosette fittings look elegant at all times
- apart from the design of the handle itself we also think about the shape of rosette – round, oval or square

PLATE – it is a one-piece door fitting with a hole for a lock and a handle covered with one plate.

- easy to mount using visible bolts
- the most common and long-established type of fitting which will surely find its place in all types of interiors from flats to small huts and even garden sheds.



2. TYPE OF LOCK



Naturally the type of lock and key corresponds with particular location of the door fitting. You can find following designations in our catalogue as well as in our e-shop:



PZ – abbreviation for a key and a lock so called "fabka"



BB – a hole for a standard dosic key is a part of fitting



WC – set used primarily in lavatories and bathrooms – in order to lock the door there is a WC small handle from the inner side, from the outer side there is a rosette with a keyway thus in case of an emergency the door can be unlocked from the outer side using any flat object.

3. COMBINATION OF FITTINGS



Not all doors require a handle. What combination of door fittings do you really need?



Handle handle




Handle knob

3. ORIENTATION OF FITTINGS




The decision whether to order left or right handle is nearly the only thing which you need to do yourself and do it well. In order to be able to decide there is a simple help – if you use your right hand to open the door, it means it is a right handle. The same applies for the left handle. Left hand will always be used while opening the left handle. If you are able to open left handle using your right hand, it is the wrong way to do so or you stand with your back facing the door. In order to respect the instruction principles we would like to add some more specific graphics which you will surely find helpful.



WHAT IS A PITCH OF LABEL FITTING?


It is a distance between a handle axis and your door key. This figure is absolutely crucial when buying the right plate fitting. The most common pitches are 72 and 90 mm, up to 92 mm in case of security door.



VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY

Pro správný výběr cylindrické vložky potřebujete znát její celkovou délku. Položte osu upevňovací šroubu vložky na střed pravítka a změřte oba rozměry – A i B.

Při měření nezapomeňte připočítat tloušťku štítu nebo rozety na každé straně dveří.




VLOŽKA S OTOČNÝM KNOFLÍKEM

Pozor – důležitá je nejen informace o délce (tedy rozměrech A a B), ale i upřesnění, zda knoflík bude na kratší nebo delší straně vložky.



BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA

Pozor – z pohledu bezpečnosti je zcela zásadní, aby cylindrická vložka lícovala s vnějším štítem kování a nepřechýla o více, než 1mm. Zabrání to jejímu násilnému vylomení.



VÝBĚR ŠTÍTOVÉHO KOVÁNÍ

Při volbě štítového kování je nutné změřit rozteč – jedná se o vzdálenost mezi otvorem pro kliku a otvorem pro klíč. Nejběžnější rozteče jsou 72mm a 90mm, u bezpečnostního kování 92mm.

JAK U NÁS NAKOUPÍTE?

Vybrali jste si to správné a nejkrásnější dveřní kování a nevíte, kde koupit nebo jak objednat? Pro výběr a nákup našich dveřních kování je vám k dispozici.

Síť našich obchodních partnerů

spolupracujeme s řadou skvělých partnerů (distributorů a prodejců dveří, dveřních kování a bytových doplňků, architektů či bytových designérských studií) – seznam naleznete na www.cobrakovani.cz/prodejni-mista



Naším hlavním cílem je vaše spokojenost. Proto pokud v katalogu nebo na www.cobrakovani.cz naleznete informaci, které zcela nerozumíte, kontaktujte nás nebo naše obchodní partnery, rádi vám poradíme. Telefonní číslo: **+420 235 003 107** nebo mobilní číslo: **+420 602 440 628**.

Veškeré změny technického charakteru i základních cen jsou vyhrazeny. Uvedené základní ceny bez DPH platí do vydání nového katalogu nebo jeho aktualizace. Právo na tiskové chyby vyhrazeno. Skutečná barva nebo vzhled výrobku a rozměr se může lišit.

Dveřní kování je certifikováno dle ČSN 19006 a je určeno k montáži na standardní interiérové dveře. Montáž doporučujeme svěřit odborné firmě.

Informací není nikdy dost. Webové stránky www.cobrakovani.cz vám nabídnou více informací o našich produktech, službách i řadu dalších potřebných informací.

COBRA

ONLINE KATALOG A ESHOP s kompletní nabídkou COBRA

INFORMACE o novinkách a trendech v sekci Designový svět

ASISTENTA PRODEJE – sekci, ve které můžete snadno podle vašich parametrů filtrovat kování, ze kterých budete vybírat

MONTÁŽNÍ návody a certifikace

...a řadu dalších informací

FIREMŇÍ PRODEJNA COBRA

Jeremiášova 2633, Praha 13

E-SHOP

www.cobrakovani.cz

E-MAIL

objednejte přímo na emailu objednavky@cobra-cz.cz



COBRA

To, co je pro ženu krásný malý šperk nebo pro muže správný kapesníček v saku, může být pro váš byt nebo dům správně zvolená klika.

Můžete investovat mnoho času i peněz do volby podlah, oken nebo třeba kuchyňské linky a bude to úplně v pořádku. Šperkem, který zvýrazní styl vaší domácnosti, se ale mohou stát právě kliky a kování na vašich dveřích. Nejde totiž jen o funkční prostředek k otevírání dveří – při správné volbě skutečně plní funkci estetického doplňku, kterého se každodenně dotýkáme, vnímáme ho, a který by měl respektovat osobitost a design našeho bytu či domu.



What a beautiful little piece of jewellery does for a woman or appropriately chosen handkerchief in a jacket for a man, well selected door handle can do for your flat or house.

You can surely invest plenty of time and money in the right choice of floorboards, windows or even a kitchen line and it will be perfectly fine. However, the gem that may enhance your household style can simply be the right choice of door handles and fittings. It is not just functional device for opening doors, but also – if appropriately selected – it can undoubtedly perform the function of an aesthetic accessory which we touch and perceive on daily basis. It should therefore respect the distinctiveness and the design of our flat or house.



PREMIUM

Spectra	24	Penta.....	30
Infinity.....	24	Spring	31
Ultima	24	Vulcanus.....	31
Cassiopeia.....	26	Kanelaz 1745.....	32
Catania	26	Kanelaz dveřní madla 1745.....	34
Clementia	27	Kanelaz dveřní koule 1745	35
Giulia.....	27		
Libera.....	28		
Noemi	30		

COBRA 

design by **NOVAGUE** 

Kanelaz

UNICO

Kristina Boda o Premium

V této kapitole bychom Vám rádi představili novou kolekci dveřního kování s názvem UNICO. Tato kolekce je novinkou na trhu pro rok 2023 a přináší nejen nový vzhled, ale i vysokou kvalitu zpracování.

UNICO nabízí širokou paletu designových kousků, které jsou určeny pro ty, kteří hledají nejen praktickou stránku dveřního kování, ale i estetickou.

Na tvorbě některých modelů se podíleli známí italské designéry, což zajišťuje, že v této kolekci najdete nádherné tvary a povrchy, které osloví i ty nejnáročnější zákazníky. Jsme velmi hrdí na tuto kolekci a věříme, že Vás osloví svým designem a kvalitou. Jsme velmi hrdí na tuto kolekci a věříme, že Vás osloví svým designem a kvalitou.



Mario Maczka

Giovanni Crociani

SPECTRA černá
ULTIMA matný nikl



Jsme velmi hrdí na tuto kolekci a věříme, že Vás osloví svým designem a kvalitou.

Kristina Boda

SPECTRA

COBRA reddit design award winner 2019

BB/PZ
WC



SPECTRA
Černá



ONS Nikl matný

INFINITY

COBRA reddit design award winner 2019



INFINITY
Černá



ONS Nikl matný

ULTIMA

COBRA reddit design award winner 2019



ULTIMA
Černá





ONS Nikl matný



ULTIMA
černá



CASSIOPEIA

UNICO

BB/PZ
WC**C** CASSIOPEIA
Černá**Titan** Titan**ONS** Nikl matný**MB** Matný bronz**Bílá** Bílá


CATANIA

UNICO

BB/PZ
WC**C** CATANIA
Černá**Titan** Titan**ONS** Nikl matný**MB** Matný bronz**Bílá** Bílá


CLEMENTIA

UNICO

BB/PZ
WC**C** CLEMENTIA
Černá**Titan** Titan**ONS** Nikl matný**MB** Matný bronz**B** Bílá

GIULIA



UNICO

BB/PZ
WC**C** GIULIA
Černá**Titan** Titan**ONS** Nikl matný**MB** Matný bronz**B** Bílá

LIBERA

UNICO

BB/PZ
WC



C LIBERA
Černá



Titan Titan



ONS Nikl matný



MB Matný bronz



B Bílá





LIBERA
matný bronz

NOEMI

UNICO

BB/PZ
WC



Č NOEMI
Černá



Titan Titan



ONS Nikl matný



MB Matný bronz





B Bílá

PENTA

UNICO

BB/PZ
WC



Č PENTA
Černá



Titan Titan



ONS Nikl matný





B Bílá

SPRING

UNICO

BB/PZ
WC



Č SPRING
Černá



Titan Titan



ONS Nikl matný



MB Matný bronz




B Bílá

VULCANUS

UNICO

BB/PZ
WC



Č VULCANUS
Černá



Titan Titan



ONS Nikl matný



B Bílá

KANELAZ 1745

Kanelaz

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE**ONS** KANELAZ 1745
Níkl matný**OS** Matná mosaz**MB** Matný bronz

KANELAZ DVEŘNÍ MADLA 1745



Kanelaz




ONS Nikl matný

OS Matná mosaz

MB Matný bronz

KANELAZ DVEŘNÍ KOULE 1745



Kanelaz




ONS Nikl matný


MB Matný bronz

OS Matná mosaz


ONS MB OS KANELAZ DVEŘNÍ KOULE 1745



ONS MB OS KANELAZ 1745



ONS MB OS KANELAZ DVEŘNÍ MADLA 1745



NEREZ ROZETOVÝ

Stainless steel rosette handles

Bianca-R.....	38	Sali-R III.....	41
Diva-R III.....	38	Sali-S III.....	41
Element-R III.....	38	Ufo-R III.....	42
Gaia-S.....	38	Ufo-R ovál III.....	42
Gussy-R III.....	39	Vision-S III.....	42
Gussy-S III.....	39	Vision-R III.....	42
Iris-R III.....	39	Vision-R ovál III.....	43
Iris-S III.....	39	Zoe-R III.....	43
Loft-R III.....	40	Koule pevná Luna.....	43
Loft-R ovál III.....	40	Koule pevná Star.....	43
Paola-R III.....	40	Koule pevná Stella.....	43
Pavla-S III.....	40	Rozety narážecí.....	44
Plaza-R III.....	41	Rozety šroubovací.....	45
Plaza-S III.....	41		



Kristina Boda o Rozetovém nerezovém kování

Rozetové kování má širokou škálu designů, které mohou být přizpůsobeny jakémukoli typu dveří a stylu interiéru. Mohou být k dispozici v různých velikostech a tvarech, aby se hodily k různým typům dveří.



Rozetové kování má širokou škálu designů, které mohou být přizpůsobeny jakémukoli stylu interiéru.

Kristina Boda


BIANCA-R



IN BIANCA-R
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





GIUSSY-R III



IN GIUSSY-R III
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





DIVA-R III



IN DIVA-R III
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




GIUSSY-S III



IN GIUSSY-S III
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
W47C
PZ-LI/RE




ELEMENT-R III



IN ELEMET-R III
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE






IRIS-R III



IN IRIS-R III
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





GAIA-S



IN GAIA-S
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




IRIS-S III



IN IRIS-S III
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





LOFT-R III



200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




IN LOFT-R III
Nerez

LOFT-R OVÁL III



200 tis. BV KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




IN LOFT-R OVÁL III
Nerez

PAOLA-R III




200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




IN PAOLA-R III
Nerez

PAVLA-S III



200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE






IN PAVLA-S III
Nerez

PLAZA-R III



200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





IN PLAZA-R III
Nerez

PLAZA-S III



200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





IN PLAZA-S III
Nerez

SALI-R III



200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





IN SALI-R III
Nerez

SALI-S III



200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



IN SALI-S III
Nerez


UFO-R III



IN UFO-R III
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




UFO-R OVÁL III



IN LOFT-R OVÁL III
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





VISION-S III



IN VISION-S III
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





VISION-R III



IN VISION-R III
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





VISION-R OVÁL III



IN VISION-R OVÁL III
Nerez

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE






ZOE-R III



IN ZOE-R III
Nerez

KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



KOULE PEVNÁ LUNA

Samostatná koule bez rozety na vyžádání. Varianty provedení levá, pravá, pevná, otočná.



IN KOULE PEVNÁ LUNA
Nerez

KR



KOULE PEVNÁ STAR

Samostatná koule bez rozety na vyžádání. Varianty provedení levá, pravá, pevná, otočná.



IN KOULE PEVNÁ STAR
Nerez

KR




KOULE PEVNÁ STELLA

Samostatná koule bez rozety na vyžádání. Varianty provedení levá, pravá, pevná, otočná.



IN KOULE PEVNÁ STELLA
Nerez

KR




ROZETY NARÁŽECÍ

Dostupné varianty jsou kulaté, hranaté, oválné.



■ Krytka pro základnu Sortiment rozetového kování ECONOMY (III) nabízíme na narážecích rozetách, které nabízejí snadnou a rychlou montáž.

■ Všechny druhy nerezové kování mají výstupky, pro lepší uchycení na dveře.



ROZETY ŠROUBOVACÍ

Dostupné varianty jsou kulaté a hranaté.



■ Sortiment rozetového kování na masivní základně nabízíme na šroubovacích rozetách. Tyto produkty nemají v názvu označení (III).

■ Všechny druhy nerezové kování mají výstupky, pro lepší uchycení na dveře.

■ Tento typ již v našem katalogu tolik nevidíte, ale narážíte na něj v nabídce na našem webu, kde máme právě na tomto systému některé kování v doprodeji.

■ U hranatého typu rozety použijete aretační šroub, který uchytí krytku pod kliku, nebo spodní rozetu na základnu.



NEREZ ŠTÍTOVÝ

Stainless steel plate handles

Gussy.....	48	Sali.....	49
Paola.....	48	Plaza H.....	49
Loft.....	48	Ufo.....	49
Pavla-H.....	48	Ufo Slim.....	51
Plaza.....	49	Vision.....	51



Kristina Boda o Nerezovém štítovém kování

Nerezové kování může být použito pro různé druhy dveří, včetně vchodových dveří, interiérových dveří, garážových dveří a dalších. Je také obvykle snadné na údržbu a čištění, což z něj dělá populární volbu pro mnoho domů a komerčních prostor.

Je důležité si uvědomit, že i když nerezové kování je odolné vůči korozi a oxidaci, stále může být poškozeno prachem, nečistotami a opotřebením v průběhu času. Proto je důležité pravidelně ho čistit a udržovat, aby zůstalo v co nejlepším stavu.




UFO
nerez

Je také obvykle snadné na údržbu a čištění, což z něj dělá populární volbu pro mnoho domů a komerčních prostor.

Kristina Boda


GIUSSY

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/REIN GIUSSY
Nerez




LOFT

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/REIN LOFT
Nerez


PLAZA

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/REIN PLAZA
Nerez


PLAZA H

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/REIN PLAZA H
Nerez


PAOLA

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/REIN PAOLA
Nerez


PAVLA-H

200 tis.

BB/PZ
WCIN PAVLA-H
Nerez


SALI

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/REIN SALI
Nerez

UFO


200 tis.


BB/PZ
WC
PZ-LI/REIN UFO
Nerez



UFO SLIM


200 tis.



 BB/PZ
 WC
 PZ-LI/RE

 IN UFO
 Nerez


VISION

200 tis.


 BB/PZ
 WC
 PZ-LI/RE

 IN VISION
 Nerez


NEREZOVÉ KOVÁNÍ S LOŽISKEM

Stainless steel fittings with bearing

Loft-R.....	55	Ufo-ovál.....	57
Loft.....	55	Ufo-krátký štít.....	57
Loft-ovál.....	55	Vision-R.....	59
Loft-krátký štít.....	55	Vision.....	59
Ufo-R.....	57	Vision-ovál.....	59
Ufo.....	57	Vision-krátký štít.....	59



Kristina Boda o Nerezovém kování s ložiskem

Ložiskové kování je určeno pro náročné provozní podmínky, kde je potřeba vysoce spolehlivé a odolné řešení. Je ideální pro nebytové prostory, jako jsou kancelářské budovy, nemocnice, školy a další objekty, kde se denně pohybuje větší množství lidí a kde je otevírání dveří velmi časté.

Díky svým vlastnostem je ložiskové kování nejlepší volbou pro prostředí, kde je důležité zajistit nejen bezpečnost, ale také pohodlí a jednoduchou obsluhu. Kování je navrženo tak, aby snášelo mnoho cyklů a zátěží, a to s minimálním opotřebením.


V naší nabídce najdete ložiskové kování Pullblock 4.1, které splňuje ty nejvyšší parametry a bylo testováno na 1 milion cyklů. Díky tomu se můžete spolehnout na jeho vysokou spolehlivost a dlouhou životnost. V této kapitole se budeme podrobně věnovat vlastnostem a výhodám ložiskového kování, aby vám pomohli vybrat ten správný typ pro vaše specifické potřeby a prostředí.




Díky svým vlastnostem je ložiskové kování nejlepší volbou pro prostředí, kde je důležité zajistit nejen bezpečnost, ale také pohodlí a jednoduchou obsluhu.

Kristina Boda




Vision



Ufo



Loft



LOFT

PullBloc 3.0

IN Nerez

LOFT-KRÁTKÝ ŠTÍT

PullBloc 3.0

U krátkého štítu pouze rozteč 72 mm



IN Nerez

Kovová vratná pružina
Metal spring

Objektové kování
Hardware for object

1 mil. Testováno na životnost 1 milion cyklu
Tested for 1 milion cycles

Fixační kovové výstupky
Fixing metal pins

Rychlá montáž
Quick assembly

Kuličkové ložisko
Ball-bearing/Fixing metal pins

- Vhodné pro kategorii použití 4
- Kuličkové ložisko v obou rozetách
- Testováno na životnost 1 milion cyklů

- Kování se zvýšenou axiální pevností
- Extrémně vysoká odolnost proti korozi
- Záruka 30 let na mechanismus

- Uchycení základny metrickými šrouby
- Větší průměr kliky 22 mm
- Velmi rychlá montáž

PullBloc® 4.1

Bezúdržbová kuličková ložiska z tvrzené oceli zajišťují **nízké tření, tichý chod a velmi dlouhou životnost.**

Fixační výstupky zajišťují **stabilitu a odolnost** proti pootočení.

PRŮMĚR KLIKY
22

Základna rozety je vyrobena z **jednoho kusu polyamidu vyztuženého skelnými vlákny** zaručujícími dostatečnou pevnost pouzdra.

Vratné pružiny udržují kliky vždy ve správné poloze.

Spojení mezi čtyřhranem, klikou a základnou rozetou je zcela bez vůle.

Kategorie použití	Životnost	Hmotnost dveří	Požární odolnost	Ochrana	Odolnost proti korozi	Bezpečnost	Typ ovládání
4*	7	-	0	1	5	0	B

* ČSN EN 1906, kategorie použití, třída 4: vysoká frekvence používání na dveřích, které jsou předmětem častého hrubého používání, např. fotbalové stadiony, kasárna, veřejné toalety, atd.



LOFT-OVÁL


PullBloc 3.0



IN Nerez

LOFT-R



PullBloc 4.1 PullBloc 3.0 SlideBloc





IN Nerez




Vision



Ufo



Loft



UFO

PullBloc 3.0

IN Nerez

UFO-KRÁTKÝ ŠTÍT

PullBloc 3.0

U krátkého štítu pouze rozteč 72 mm



IN Nerez

Kovová vratná pružina
Metal spring

Objektové kování
Hardware for object

Rychlá montáž
Quick assembly

Kuličkové ložisko
Ball-bearing/Fixing metal pins

- Vhodné pro kategorii použití 3
- Kuličkové ložisko v obou rozetech
- Vysoká odolnost proti korozi

- Uchycení základny samořeznými šrouby
- Záruka 30 let na mechanismus
- Snadná montáž

PullBloc® 3.0

Bezúdržbová kuličková ložiska z tvrzené oceli zajišťují **nízké tření, tichý chod a velmi dlouhou životnost.**

Fixační výstupky zajišťují **stabilitu a odolnost** proti pootočení.

PRŮMĚR KLIKY
20



Základna rozety je vyrobena z **jednoho kusu polyamidu vyztuženého skelnými vlákny** zaručujícími dostatečnou pevnost pouzdra.

Vratné pružiny udržují kliky vždy ve správné poloze.

Spojení mezi čtyřhranem, klikou a základnou rozetou **je zcela bez vůle.**



UFO-OVÁL


PullBloc 3.0



IN Nerez

UFO-R

PullBloc 4.1 PullBloc 3.0 SlideBloc




IN Nerez


Kategorie použití	Životnost	Hmotnost dveří	Požární odolnost	Ochrana	Odolnost proti korozi	Bezpečnost	Typ ovládání
3*	7	-	0	0	3	0	B

ČSN EN 1906, kategorie použití, třída 3: vysoká frekvence používání veřejností nebo jinými uživateli s malou motivací o pečlivé používání a tam, kde je vysoká pravděpodobnost nesprávného použití, např. dveře u veřejných kancelářích.


Vision



Ufo



Loft



VISION PullBloc 3.0

IN Nerez

VISION-KRÁTKÝ ŠTÍT

PullBloc 3.0

U krátkého štítu pouze rozteč 72 mm



IN Nerez

Kovová vratná pružina
Metal spring

Objektové kování
Hardware for object

Rychlá montáž
Quick assembly

- Vhodné pro kategorii použití 3
- Testováno na životnost 200 000 cyklů
- Kluzné ložisko v obou rozetích

- Záruka 10 let na mechanismus
- Uchycení základny samořeznými šrouby

- Snadná montáž
- Vysoká odolnost proti korozi

SlideBloc®

Bezúdržbová kluzná ložiska zajišťují **tichý chod a vysokou spolehlivost.**



Základna rozety je vyrobena z **jednoho kusu polyamidu vyztuženého skelnými vlákny** zaručujícími dostatečnou pevnost pouzdra.

Vratné pružiny udržují kliky vždy ve správné poloze.

Fixační výstupky zajišťují **stabilitu a odolnost** proti pootočení.


PRŮMĚR KLIKY
20

Spojení mezi čtyřhranem, klikou a základnou rozetí **je zcela bez vůle.**



VISION-OVÁL

PullBloc 3.0



IN Nerez

VISION-R

PullBloc 4.1 PullBloc 3.0 SlideBloc



IN Nerez

Kategorie použití	Životnost	Hmotnost dveří	Požární odolnost	Ochrana	Odolnost proti korozi	Bezpečnost	Typ ovládání
3*	7	-	0	0	3	0	B

* ČSN EN 1906, kategorie použití, třída 3: vysoká frekvence používání veřejností nebo jinými uživateli s malou motivací o pečlivé používání a tam, kde je vysoká pravděpodobnost nesprávného použití, např. dveře u veřejných kancelářích.

ROZETOVÉ KOVÁNÍ

Rosette handles

Alexis-R.....	62	1495-S.....	70
Aphrodité-S.....	62	1555-S.....	71
Athena-S.....	62	Nicol-R.....	71
Beata-S.....	63	Nicol-S.....	71
Betria-S.....	64	Omega-S.....	72
Dea-R.....	66	Orion-R.....	75
Denisa-R.....	66	Sharon-R.....	75
Element-R.....	66	Sina-R.....	75
Gabri-R.....	66	Striga-S.....	76
Gabri-S.....	67	Universal-R.....	78
Gaia-S.....	67	Vanda-R.....	78
Giusy-R.....	67	Vega-S.....	78
Kristina-R.....	68	Vera-S.....	79
Laura-R.....	68	Vision-R III.....	79
Linda-S.....	69	Zeus-R III.....	79
Mega-S.....	69	Zoe-R.....	79
Milena-R.....	69	Koule Brit.....	80
Monet-R.....	70	Koule Victory.....	82
865-S.....	70		



Kristina Boda o Rozetovém kování

V naší nabídce najdete nejen základní kování, ale i designové a elegantní varianty, které dokážou pozvednout vzhled Vašeho interiéru na zcela novou úroveň.

Rozetová kování jsou k dispozici v mnoha různých tvarech, včetně kulatých, hranatých a také skrytých rozet. Tyto kování se vyznačují nejen svým designem, ale také vysokou kvalitou materiálů a dokonalým zpracováním. Díky tomu jsou velmi odolná a snadno se instalují.

Věříme, že s naší pomocí dokážete najít ten správný typ kování, který bude dokonalým doplňkem vašeho interiéru a zároveň splní veškeré funkční nároky na design a kvalitu.

STRIGA



Rozetová kování se vyznačují nejen svým designem, ale také vysokou kvalitou materiálů a dokonalým zpracováním.

Kristina Boda


ALEXIS-R



ONS ALEXIS-R
Nikl matný

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





BEATA-S




ONS BEATA-S
Nikl matný

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




APHRODITÉ-S



Č APHRODITÉ-S
Černá

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



Titan Titan



ONS Nikl matný




ATHENA-S




Č ATHENA-S
Černá

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



Titan Titan



ONS Nikl matný


ATHENA-S



BETRIA-S

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




Titan
BETRIA-S
Titan



Č Černá



ONS Nikl matný



Novinkou pro rok 2023 je
dveřní kování Betria, které se
vyznačuje ostrými hranami,
nezaměnitelností, jemným
designem a matnými povrchy.

Kristina Žoda




DEA-R



DFS DEA-R
Bronz česaný

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





DENISA-R



ONS DENISA-R
Nikl matný

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




ELEMENT-R



ONS ELEMENT-R
Nikl matný

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




GABRI-R



OCN GABRI-R
Chrom lesk / Nikl mat

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



GABRI-S






Č GABRI-S
Černá

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OCN Chrom lesk / Nikl mat





GAIA-S



Č GAIA-S
Černá

200 tis. KR

BB/PZ
WC




GIUSSY-R



Č GIUSSY-R
Černá

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



DFS Bronz česaný



OCN Chrom lesk / Nikl mat

KRISTINA-R





DFS KRISTINA-R
Bronz česaný

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OLV Mosaz leštěná



LAURA-R



ONS LAURA-R
Nikl matný

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OC Chrom lesk / Nikl mat





OCS Chrom matný



DFS Bronz česaný



OLV Mosaz leštěná






LINDA-S



Č LINDA-S
Černá

KR

BB/PZ
WC




MEGA-S



OCS MEGA-S
Chrom matný

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



MILENA-R




ONS MILENA-R
Nikl matný

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OCS Chrom matný



MONET-R





F4 MONET-R
Bronzový elox

100 tis. PR

BB/PZ
WC

F1 Stříbrný elox



865-S





C 865-S
Černá

1 mil. KR

BB/PZ
WC

ONS Nikl matný



1495-S





C 1495-S
Černá

KR 1 mil.

BB/PZ
WC

ONS Nikl matný



1555-S





C 1555-S
Černá

1 mil. KR

BB/PZ
WC

ONS Nikl matný



NICOL-R





OCN NICOL-R
Chrom lesk / Nikl mat

200 tis. KR ++

BB/PZ
WC

*1 PZ-LI/RE



NICOL-S





OCN NICOL-S
Chrom lesk / Nikl mat

200 tis. KR ++

BB/PZ
WC


*1 PZ-LI/RE



OMEGA-S

Bez spodních rozet

200 tis.

BB/PZ
WCOMEGA-S
ČernáONS
Nikl matný

157



52



50

ONS
Nikl matnýČ
ČernáONS
Nikl matný

Otevři dveře k dokonalému
designu s naší klikou.

Kristina Boda



ATHENA-S
černá



*Zamkněte styl do
každého detailu.
Naše kování na dveře
– dokonalá spojení
krásky a funkčnosti!*

Kristina Boda

ORION-R

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





ONS ORION-R
Nikl matný



OC Chrom lesk / Nikl mat



OCS Chrom matný





SHARON-R

200 tis. KR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OCN SHARON-R
Chrom lesk / Nikl mat





SINA-R

200 tis. KR

BB/PZ
WC



OFS SINA-R
Bronz česaný




STRIGA-S

Bez spodních rozet

200 tis.

BB/PZ
WCTitan
Titan

Č Černá



156



52



53



ONS Nikl matný



Klika Striga-S

Rozeta pod kliku

Spodní rozeta – PZ

Další novinkou pro rok 2023 je dveřní kování STRIGA, které dokáže naprosto podtrhnout interiér Vašeho domova a v kombinaci s novým madlem STELAR bude vypadat Váš domov naprosto úchvatně.

Kristina Čokva

UNIVERSAL-R





F4 UNIVERSAL-R
Bronzový elox

OK 100 tis. PR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



F1 Stříbrný elox




VANDA-R



OCN VANDA-R
Chrom lesk / Nikl mat

200 tis. KR

BB/PZ
WC
LI/RE



VEGA-S




Č VEGA-S
Černá

KR

BB/PZ
WC




ONS Nikl matný



VERA-S



Č VERA-S
Černá



200 tis. KR

BB/PZ
WC



OFS Bronz česaný




ONS Nikl matný

VISION-R III



Č VISION-R III
Černá



200 tis. KR


BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



ZEUS-R III




ONS ZEUS-R III
Nikl matný



200 tis. PR

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



ZOE-R



200 tis. KR

BB/PZ
WCČ ZOE-R
Černá

Dfs Bronz česaný



ONS Nikl matný



ATHENA-S




KOULE BRIT

Samostatná koule bez rozety na vyžádání.
Varianty provedení levá, pravá, pevná, otočná.Titan KOULE BRIT
Titan

Č Černá




ONS Nikl matný



KOULE BRIT

KOULE VICTORY

Samostatná koule bez rozety na vyžádání.
Varianty provedení levá, pravá, pevná, otočná.



DFS KOULE VICTORY
Bronz česaný



ONS Nikl matný



OGN Chrom lesk / Nikl mat



OGS Chrom matný



Č Černá

Koule Victory nabízí mnoho kombinací ať už s rozetovým, nebo štítovým kováním.

Kristina Boda



VICTORY
Nikl matný

ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ

Plate handles

Alexis	86	Kristina	93
Alt-Wien	86	Laura	93
Atlantis	88	Milena	94
Gazelle	88	Monet	94
Dea	90	Münster	95
Elegant	90	Sina	95
Denisa	90	Orion	95
Element	92	Universal	95
Gabri	92	Venezia	96
Florence	92	Zeus	96
Ikarus	92		



Kristina Boda o Štítovém kování

Když přemýšlíme o interiéru, často se soustředíme na velké prvky, jako jsou nábytek nebo podlahové krytiny.

Nicméně, drobné detaily mohou mít velký vliv na celkový dojem interiéru. Jedním z těchto detailů je i štítové kování. Na rozdíl od klasických rozetových klik nabízí štítové kování mnoho různých povrchů a tvarů, takže je možné najít variantu, která dokonale zapadá do interiéru a vyhovuje vkusu každého zákazníka. V této kapitole se budeme podrobněji zabývat jeho výhodami. Budeme také zkoumat, proč by mohlo být tou správnou volbou pro váš interiér, zejména pokud preferujete klasický design a nechcete se spoléhat na rozetové varianty.



Drobné detaily štítového kování mohou mít velký vliv na celkový dojem interiéru.

Kristina Boda


ALEXIS



ONS ALEXIS
Nikl matný

W 200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



ALT-WIEN



ONS ALT-WIEN
Nikl matný



OCS Chrom matný



OC Chrom lesk / Nikl mat



OFS Bronz česaný




OLV Mosaz leštěná



OV Staromosaz

W 200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



ALT-WIEN
mosaz leštěná

ATLANTIS




OFS **ATLANTIS**
Bronz česaný

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OLV Mosaz leštěná



GAZELLE



OFS **GAZELLE**
Bronz česaný

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




OLV Mosaz leštěná



OV Staromosaz



OVS Surová mosaz




GAZELLE
surová mosaz

DEA

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




OFS **DEA**
Bronz česaný

DENISA

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



ONS **DENISA**
Níkl matný

ELEGANT

200 tis.


BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OCS Chrom matný



OC Chrom lesklý



ONS Níkl matný



OV Staromosaz



OLV Mosaz leštěná

OFS **ELEGANT**
Bronz česaný




ELEGANT
staromosaz

ELEMENT

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




ONS ELEMENT
Nikl matný

FLORENCE

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OFS FLORENCE
Bronz česaný

KRISTINA


200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OLV Mosaz leštěná


OFS KRISTINA
Bronz česaný



GABRI

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OCN GABRI
Chrom lesk / Nikl mat


IKARUS

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OFS IKARUS
Bronz česaný



OLV Mosaz leštěná

LAURA

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



OCS Chrom matný




OFS Bronz česaný



OC Chrom lesk / Nikl mat



OLV Mosaz leštěná



MILENA



ONS MILENA
Nikl matný




OCS Chrom matný




OFS Bronz česaný

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE





MÜNSTER




OFS MÜNSTER
Bronz česaný

DLV Mosaz leštěná

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




ORION



OCS ORION
Chrom matný

ONS Nikl matný

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



MONET




F1 MONET
Stříbrný elox



F4 Bronzový elox

100 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




SINA



OFS SINA
Bronz česaný

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




UNIVERSAL



F4 UNIVERSAL
Bronzový elox

F1 Stříbrný elox


BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



VENEZIA

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




DFS VENEZIA
Bronz česaný

ZEUS

200 tis.

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



ONS ZEUS
Níkl matný



ZEUS
matný níkl

KOVANÉ A RUSTIKÁLNÍ KOVÁNÍ

Forged fittings

Atlantis-R.....	100	Baden.....	104
Baden-S.....	100	Atlantis.....	104
Baden-S+.....	100	Baden+.....	104
Burg-R.....	101	Berlin.....	105
Hamburg-R.....	101	Elegant.....	105
Hamburg-R+.....	101	Bremen.....	105
Imst-R.....	102	Hamburg.....	105
Innsbruck-R.....	102	Imst+.....	106
Salzburg-S.....	102	Regen.....	106
Venezia-R.....	103	Innsbruck.....	106
Vienna-R+.....	103	Salzburg.....	106
Koule pevná Bonn HR....	103	Venezia.....	107
Alt-Wien.....	104		



Kristina Boda o Kovaném a rustikálním kování

Tento typ kování může být klíčovým prvkem při úpravě Vašeho domova a může ho naprosto podtrhnout. Připravte se na to, jak můžete rustikálním kováním vytvořit úchvatný vzhled Vašeho domova a dodat mu šarm a osobitost. Jsme schopni vybavit kompletní prostor od ochranného a interiérového kování, až po madla a okenní klíčky.



**Rustikálním kováním
vytvořit úchvatný vzhled
Vašeho domova a dodat
mu šarm a osobitost.**

Kristina Boda

ATLANTIS-R



K ATLANTIS-R
Kované a rustikální

rustikální

BB/PZ
 WC
 PZ-LI/RE



BADEN-S



K BADEN-S
Kované a rustikální

BB/PZ
 WC



BADEN-S+

Ochranné rozetové kování



K BADEN-S+
Kované a rustikální

PZ-LI/RE




BURG-R



K BURG-R
Kované a rustikální

BB/PZ
 WC




HAMBURG-R



K HAMBURG-R
Kované a rustikální

BB/PZ
 WC




HAMBURG-R+

Ochranné rozetové kování



K HAMBURG-R+
Kované a rustikální

PZ-LI/RE




IMST-R



K IMST-R
Kované a rustikální

BB/PZ
PZ-LI/RE





VENEZIA-R



K VENEZIA-R
Kované a rustikální

rustikální

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




INNSBRUCK-R



K INNSBRUCK-R
Kované a rustikální

BB/PZ
WC




VIENNA-R+

Ochranné rozetové kování



K VIENNA-R+
Kované a rustikální

PZ-LI/RE




SALZBURG-S



K SALZBURG-S
Kované a rustikální

BB/PZ
WC



KOULE PEVNÁ BONN HR




K KOULE PEVNÁ BONN HR
Kované a rustikální

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE




ALT-WIEN

rustikální


BB/PZ
WC
PZ-LI/RE**K ALT-WIEN**
Kované a rustikální

ATLANTIS



rustikální

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE**K ATLANTIS**
Kované a rustikální



BERLIN

BB/PZ
PZ-LI/RE**K BERLIN**
Kované a rustikální

BREMEN



BB/PZ
PZ-LI/RE**K BREMEN**
Kované a rustikální

BADEN

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE**K BADEN**
Kované a rustikální


BADEN+

Ochranné štítové kování




PZ
PZ-LI/RE**K BADEN+**
Kované a rustikální

ELEGANT

rustikální

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE**K ELEGANT**
Kované a rustikální

HAMBURG

BB/PZ
PZ-LI/RE**K HAMBURG**
Kované a rustikální


IMST+

Ochranné štítové kování

PZ
PZ-LI/RE

K IMST+
Kované a rustikální


INNSBRUCK

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE

K INNSBRUCK
Kované a rustikální

VENEZIA

rustikální

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE

K VENEZIA
Kované a rustikální

SNADNÁ DOSTUPNOST



Produkty značky COBRA jsou snadno a rychle dostupné díky pečlivě budované husté síti obchodních partnerů. Podporujeme také on-line prodej, ale jsme si vědomi, že u kliky je důležitá možnost sáhnout si na ni, nebo na vlastní oči posoudit zvolený materiál. Proto nám záleží na tom, aby COBRA byla dostupná všem zákazníkům, kdykoli a kdekoli.

RYCHLÉ DODÁNÍ

Standardně dodáváme v nejrychlejších lhůtách. Máte jistotu, že vaše plány proběhnou tak, jak si představujete. Díky naší široké distribuční síti a stálé dostupnosti našich výrobků můžeme slíbit, že se kliky COBRA dostanou vždy rychle a spolehlivě až k Vám.

www.cobrakovani.cz

EASILY AVAILABLE



Cobra products are quickly and easily available owing to well-made network of business partners. We also support sales on - line despite the fact that we know it is very important having the possibility to touch the handle material and judge it with one's own eyes. Therefore our main target is for COBRA to be available to all customers - anytime and anywhere.


FAST DELIVERY

We usually deliver as fast as we can. You can be sure that your plans will take place according to your requirements. Thanks to our distribution network and availability of our products we are able to assure you that COBRA handles will easily and quickly find their way to you.

www.cobrakovani.cz


REGEN

Ochranné štítové kování


PZ
K PZ-LI/RE
vyosená koule

K REGEN
Kované a rustikální

SALZBURG

BB/PZ
WC
PZ-LI/RE

K SALZBURG
Kované a rustikální



BEZPEČNOSTNÍ A OCHRANNÉ KOVÁNÍ

Security fittings

Alt-wien.....	110	Sveva+	116
Alt-wien+	110	Titan.....	117
C101.....	111	Titan+.....	117
C201.....	111	Tower	118
C401-R.....	112	Tower+.....	118
C401-S.....	112	Tower-H	119
C501.....	114	Tower-H+	119
Elegant.....	114	Rozeta Tower.....	121
Elegant+.....	115	Přídavná rozeta hranatá	121
Slim-2.....	115	Přídavná rozeta kulatá...	121
Sveva	116		



Kristina Boda o Bezpečnostním a ochranném kování

Vážení zákazníci, v této kapitole Vám přinášíme dvě zajímavé novinky v oblasti ochranného kování. První z nich je vylepšené ochranné kování C201, které jsme obohatili o populární matné povrchy nikl a titan.

Druhou naprostou novinkou je rozetové ochranné kování C401, které nabízíme rovněž v matném niklu a titanu. Tento typ kování se vyznačuje vysokou úrovní bezpečnosti a zároveň krásným designem, který dokonale ladí s moderním interiérem.



C201
Titan

Tento typ kování se vyznačuje vysokou úrovní bezpečnosti a zároveň krásným designem

Kristina Boda

ALT-WIEN

Možno v rozteči 72, 90, 92



OFS ALT-WIEN
Bronz česaný




OLV Mosaz leštěná



OV Staromosaz



PZ
K PZ-LI/RE



C101

Možno v rozteči 72 a 90




ONS C101
Nikl matný



Č Černá



*1 M PZ-LI/RE



ALT-WIEN+

Možno v rozteči 72, 90, 92



OFS ALT-WIEN+
Bronz česaný




OLV Mosaz leštěná



OV Staromosaz



PZ
K PZ-LI/RE



C201

Možno v rozteči 72 a 90



ONS C201
Nikl matný




OFS Bronz česaný



Titan Titan



*1 M PZ-LI/RE



C401-R


Ochranné rozetové kování



C401-R
Černá



☞ PZ-L/R
☞ PZ-LI/RE



ONS Nikl matný


C401-S



C401-S
Černá



☞ PZ-L/R
☞ PZ-LI/RE



ONS Nikl matný



**Ochrana a styl se spojují
v našem rozetovém
kování.**


Kristina Zoda



C401-S
venkovní strana

C501

Bezpečnostní štítové kování ■ Možno v rozteči 72 a 90

MPZ L/R
PZ-LI/REIN C501
Nerez

ELEGANT+


Možno v rozteči 72, 90, 92

PZ L/R
K PZ-LI/REOFS ELEGANT+
Bronz česaný

OLV Mosaz leštěná



OV Staromosaz



ELEGANT


Možno v rozteči 72, 90, 92

PZ L/R
K PZ-LI/REOLV ELEGANT
Mosaz leštěná

OV Staromosaz



OFS Bronz česaný




SLIM-2

Možno v rozteči 72, 90, 92


PZ L/R
K PZ-LI/REFI SLIM-2
Stříbrný elox

F4 Bronzový elox





SVEVA

Možno v rozteči 72, 90, 92


**ONS** Nikl matný**OLV** Mosaz leštěná**OFS** Bronz česaný


TITAN

Možno v rozteči 72, 90, 92


**OLV** Mosaz leštěná**ONS** Nikl matný**OC** Chrom lesk / Nikl mat


SVEVA+

Možno v rozteči 72, 90, 92


**OC** Chrom lesk / Nikl mat**OFS** Bronz česaný**OLV** Mosaz leštěná

TITAN+

Možno v rozteči 72, 90, 92


**OC** Chrom lesk / Nikl mat**OFS** Bronz česaný**OLV** Mosaz leštěná

TOWER

Možno v rozteči 72, 90, 92



F4 TOWER
Bronzový elox



F1 Stříbrný elox




VISION



F9 Nerezový elox



PZ L/R
K PZ-LI/RE



TOWER+

Možno v rozteči 72, 90, 92



F1 TOWER+
Stříbrný elox



F4 Bronzový elox

C Černá




VISION

F9 Nerezový elox



PZ L/R
K PZ-LI/RE



TOWER-H

Možno v rozteči 72, 90, 92



F1 TOWER-H
Stříbrný elox



F4 Bronzový elox




VISION



F9 Nerezový elox



BB/PZ
WC
PZ-LI/RE



TOWER-H+

Možno v rozteči 72, 90, 92



F1 TOWER-H+
Stříbrný elox



F4 Bronzový elox


F9 Nerezový elox




VISION



PZ L/R
K PZ-LI/RE




ROZETA TOWER




- F1** Stříbrný elox
- F9** Nerezový elox
- F4** Bronzový elox

PŘÍDAVNÁ ROZETA HRANATÁ



- IN** Nerez
- OLV** Mosaz leštěná

PŘÍDAVNÁ ROZETA KULATÁ



- IN** Nerez
- OLV** Mosaz leštěná



OKENNÍ KOVÁNÍ

Window fittings

Alt-Wien.....	124	F4.....	131
Gazelle.....	126	Kované.....	131
Elegant.....	128	Vision.....	131
F1.....	131		



Kristina Boda o Nerezovém štítovém kování

Mosazné okenní kování je tradiční a elegantní volbou pro domy s historickými prvky, ale také může být použito pro moderní domy a budovy.

Okenní kování může být doplněno dalšími prvky, jako jsou mosazné závěsy, interiérová kování a madla, což může vytvořit harmonický vzhled s ostatními prvky v interiéru či exteriéru domu.




Okenní kování může být doplněno dalšími prvky, což může vytvořit harmonický vzhled v interiéru domu.

Kristina Boda

ALT-WIEN

Za příplatek lze dodat i s metrickými šrouby M5x16.



ONS Nikl matný

OFS Bronz česaný

OLV Mosaz leštěná

OC Chrom lesk / Nikl mat

OCS Chrom matný

OV Staromosaz

PŮLOLIVA
ALT-WIEN

ROZVORA
ALT-WIEN

OC Chrom lesk / Nikl mat

OLV Mosaz leštěná

OCS Chrom matný




ONS Nikl matný

OV Staromosaz

GAZELLE

Za příplatek lze dodat i s metrickými šrouby M5x16.



DVS Surová mosaz

OFS Bronz česaný

DV Staromosaz

OLV Mosaz leštěná



**PŮLOLIVA VELKÁ
GAZELLE**




DV Staromosaz

OLV Mosaz leštěná

ELEGANT

Za příplatek lze dodat i s metrickými šrouby M5x16.




ONS Nikl matný |
 DFS Bronz česaný |
 OLV Mosaz leštěná |
 OC Chrom lesk / Nikl mat |
 OCS Chrom matný |
 OV Staromosaz



PŮLOLIVA ELEGANT




F1



F1 Stříbrný elox




F4




F4 Bronzový elox

KOVANÉ



K Kované a rustikální

VISION



IN Nerez

MADLA/ÚCHYTY

Pull handles/sliding door plates

Madla Inox.....	134	Náprstky MT, MQ	138
Madlo 1031.....	135	Úchyt 3663	138
Madlo Bregenz.....	135	Úchyt 3665	139
Madlo Stein	135	Úchytky Kované	139
Madlo Stellar.....	136		



Kristina Boda o Madlech a úchytech

Při navrhování interiéru se věnujeme mnoha detailům, přitom ale mnohdy zapomínáme na drobné prvky, které mohou mít na celkový dojem velký vliv.

Jedním z těchto detailů jsou i madla a úchytky pro posuvné dveře. Tyto prvky nejenže slouží jako praktická pomůcka pro otevírání a zavírání dveří, ale také mohou dodat interiéru zajímavý designový prvek. Věříme, že v naší nabídce najde každý zákazník to, co odpovídá jeho představám a potřebám.





Dokonalý design nekonečných hran a krásných povrchů. Přinášíme vám novou dimenzi stylu a funkce do vašich domovů.

Kristina Boda



MADLO STELLAR
matný nikel

MADLA INOX



Povrch	typ provedení	obj. číslo kus	obj. číslo pár
IN	INOX A	CHMADLOA	CHMADLOAP
IN	INOX B	CHMADLOB	CHMADLOBP
IN	INOX C	CHMADLOC	CHMADLOCP
IN	INOX D	CHMADLOD	CHMADLODP
IN	INOX E	CHMADLOE	CHMADLOEP
IN	INOX F	CHMADLOF	CHMADLOFP
IN	INOX G 350	CHMADLOG	CHMADLOGP
IN	INOX G 500	CHMADLOH	CHMADLOHP
IN	INOX G 600	CHMADLOG	CHMADLOGP
IN	INOX G 700	CHMADLOH	CHMADLOHP
IN	INOX G 800	CHMADLOI	CHMADLOIP
IN	INOX G 900	CHMADLOK	CHMADLOKP
	INOX G 1000	CHMADLOJ	CHMADLOJP
	INOX G 1100	CHMADLOL	CHMADLOLP

MADLO 1031



MADLO 1031 MATNÁ ČERNÁ



Povrch	typ provedení	obj. číslo kus
Č. ANT	celková délka 400	CVX1031BMA0400
Č. ANT	celková délka 500	CVX1031BMA0500
Č. ANT	celková délka 600	CVX1031BMA0600
Č. ANT	celková délka 800	CVX1031BMA0800
Č. ANT	celková délka 1000	CVX1031BMA1000
Č. ANT	celková délka 1200	CVX1031BMA1200
Č. ANT	celková délka 1400	CVX1031BMA1500
Č. ANT	celková délka 1600	CVX1031BMA1600
Č. ANT	celková délka 1800	CVX1031BMA1800
Č. ANT	celková délka 2000	CVX1031BMA2000

MADLO 1031 NIKL MATNÝ

Povrch	typ provedení	obj. číslo kus
ONS	celková délka 500	CVX10316MA0500
ONS	celková délka 600	CVX10316MA0600
ONS	celková délka 800	CVX10316MA0800
ONS	celková délka 1000	CVX10316MA1000
ONS	celková délka 1200	CVX10316MA1200
ONS	celková délka 1400	CVX10316MA1500
ONS	celková délka 1600	CVX10316MA1600
ONS	celková délka 1800	CVX10316MA1800
ONS	celková délka 2000	CVX10316MA2000




MADLO BREGENZ



Povrch	typ provedení	obj. číslo kus
K	kované kování	HA85201

MADLO STEIN



Povrch	typ provedení	obj. číslo kus
K	kované kování	HA280370

MADLO STELLAR




ONS Nikl matný



Titan Titan



Č Černá



Kristina Boda o Madlu Stellar

Madlo Stellar je elegantní a moderní designové madlo, které se vyrábí v rozteči 350 mm a nabízíme jej ve třech nádherných matných barvách: titan, černá a matný nikl.

Je vhodné ho kombinovat například s rozetovým kováním STRIGA, OMEGA a VEGA.


Je univerzální a lze jej snadno upevnit na různé materiály, včetně skla, hliníku a dřeva. To znamená, že se jedná o všestranný produkt, který může být použit na různých typech dveří a v různých typech interiérů. Bez ohledu na to, zda se jedná o moderní nebo tradiční interiér, madlo Stellar vám nabídne styl a funkčnost, které hledáte.



Je univerzální a lze jej snadno upevnit na různé materiály, včetně skla, hliníku a dřeva.

Kristina Boda

NÁPRSTKY MT, MQ





Povrch	typ provedení	obj. číslo
OC	Náprstek MT kulatá	P14905X03N
OFS	Náprstek MT kulatá	P14908X03N
OLV	Náprstek MT kulatá	P14902X03N
OCS	Náprstek MQ hranatá	P14909HX03N
OC	Náprstek MQ hranatá	P14905HX03N
OLV	Náprstek MQ hranatá	P14902HX03N
K	Náprstek Essen	HA37000

ÚCHYT 3663





Povrch	typ provedení	obj. číslo
ČERNÁ	3663 bez otvoru pár	P1790BPAR
IN	3663 bez otvoru pár	P1790EHX03PAR
OCS	3663 bez otvoru pár	P17909HX03PAR
OC	3663 bez otvoru pár	P17905HX03PAR
ONS	3663 bez otvoru pár	P17906HX03PAR
OFS	3663 bez otvoru pár	P17908HX03PAR
OLV	3663 bez otvoru pár	P17902HX03PAR
OCS	3663 BB pár	P17909HX13PAR
OC	3663 BB pár	P17905HX13PAR
ONS	3663 BB pár	P17906HX13PAR
OFS	3663 BB pár	P17908HX13PAR
OLV	3663 BB pár	P16902HX13PAR
OCS	3663 WC set	P17909HX3312PAR
OC	3663 WC set	P17905HX3312PAR
ONS	3663 WC set	P17906HX3312PAR
OFS	3663 WC set	P17908HX3312PAR
OLV	3663 WC set	P17902HX3312PAR
OCS	3663 pruž. bez otv. pár	P17909HPRX03PAR
OC	3663 pruž. bez otv. pár	P17905HPRX03PAR
ONS	3663 pruž. bez otv. pár	P17906HPRX03PAR
OFS	3663 pruž. bez otv. pár	P17908HPRX03PAR
OLV	3663 pruž. bez otv. pár	P17902HPRX03PAR

ÚCHYT 3665



Povrch	typ provedení	obj. číslo
ČERNÁ	3665 bez otvoru pár	P1790BX03PAR
OFS	3665 bez otvoru pár	P17908X03PAR
IN	3665 bez otvoru pár	P1790EX03PAR
OCS	3665 bez otvoru pár	P17909X03PAR
OC	3665 bez otvoru pár	P17905X03PAR
OLV	3665 bez otvoru pár	P17902X03PAR
OCS	3665 BB pár	P17909X23PAR
OC	3665 BB pár	P17905X23PAR
ONS	3665 BB pár	P17906X23PAR
OFS	3665 BB pár	P17908X23PAR
OLV	3665 BB pár	P17902X23PAR
OCS	3665 WC set	P17909X3312PAR
OC	3665 WC set	P17905X3312PAR
ONS	3665 WC set	P17906X3312PAR
OFS	3665 WC set	P17908X3312PAR
OLV	3665 WC set	P17902X3312PAR
OCS	3665 pruž. bez otv. pár	P17909PRX03PAR
OC	3665 pruž. bez otv. pár	P17905PRX03PAR
ONS	3665 pruž. bez otv. pár	P17906PRX03PAR
OFS	3665 pruž. bez otv. pár	P17908PRX03PAR
OLV	3665 pruž. bez otv. pár	P17902PRX03PAR

ÚCHYTKY KOVANÉ



CENA ZA KUS

Povrch	typ provedení	obj. číslo
K	Ovál 003	HA217003
K	Ovál 004	HA217004
K	Nurnberg ovál	HA36000
K	Ulmen hranatý	HA300UCH



DOPLŇKY

Accessories

1555.....	142	Koordinátor zavírání	157
Gabri	142	Cobra samozavírače	157
Element	142	Pružinový zavírač.....	157
ST1.....	142	Dveřní zavírač.....	158
ST5.....	143	Samozavírače	158
ST7.....	143	Samozavírač DC 120,	
ST6.....	143	140, 300.....	158
ST8.....	143	Větrací mřížky	159
Innsbruck HR.....	144	Vhozy na dopisy.....	159
Innsbruck ovál.....	144	Háčky.....	159
Innsbruck HR		Věšáky kované	159
se zámkem.....	144	Zadlabací zámky	
Innsbruck ovál		na posuvné dveře.....	162
se zámkem.....	144	Zadlabací zámky	
Steinacht	145	interiérové.....	162
EURO XStar	146	Zadlabací zámky	
EURO Secure.....	146	- Protiplech.....	162
EURO Plus	146	Drobný materiál.....	164
EURO Zero	147	Krbové nářadí.....	164
Vložka STAR.....	147	Závěs 030.....	165
Příplatky za přestavbu...	147	Závěs 055.....	165
Systém generálního		Závěs 100 / 101	165
klíče.....	148	Závěs 180	166
Společný (sjednocený)		Závěs 190	166
uzávěr	149	Závěs 221	166
Piktogramy a číslice		Závěs 320.....	167
nalepovací.....	150	Závěs 330.....	167
Klepadla.....	151	Závěs 495.....	167
Stavěč dveří.....	152	Skrytý pant	167
Zarážka dveří	152	Závěs 488.....	167
Zarážka okenní.....	152	Návlek k závěsu 495.....	167
Přídavné řetízky	153	Závěs 530.....	167
Kukátka.....	153	Závěs 605.....	167
Dveřní sklapka.....	153	Krytka ozdobná	
Panikové kování Dorma	154	k závěsu 495.....	167
Posuvný systém.....	156	Záklopka dveří.....	167
Vrtací šablona.....	156	Závěs kyvných dveří	169
Vrtací šablona na panty	156	Závěs kovaný.....	169
Prahové lišty.....	156	Kování na sklo	170



1555





ONS Nikl matný

Č Černá

„Informujte se u vašeho prodejce na možnost kompletace balkonové kliky z jakéhokoliv interiérové v tomto katalogu dle vašeho výběru“



ELEMENT



ONS Nikl matný

„Informujte se u vašeho prodejce na možnost kompletace balkonové kliky z jakéhokoliv interiérové v tomto katalogu dle vašeho výběru“

ST5



F1 Stříbrný elox

F4 Bronzový elox

F9 Nerezový elox

„Informujte se u vašeho prodejce na možnost kompletace balkonové kliky z jakéhokoliv interiérové v tomto katalogu dle vašeho výběru“

ST6



Titan Titan

B Bílá

H Hnědá


ZL Zlatá

ZLD Zlatý dub

ANT Antracit

„Informujte se u vašeho prodejce na možnost kompletace balkonové kliky z jakéhokoliv interiérové v tomto katalogu dle vašeho výběru“

GABRI



OCS Chrom matný

OCN Chrom lesk / Nikl mat

„Informujte se u vašeho prodejce na možnost kompletace balkonové kliky z jakéhokoliv interiérové v tomto katalogu dle vašeho výběru“

ST1




B Bílá

H Hnědá

ZL Zlatá

„Informujte se u vašeho prodejce na možnost kompletace balkonové kliky z jakéhokoliv interiérové v tomto katalogu dle vašeho výběru“

ST7



B Bílá

„Informujte se u vašeho prodejce na možnost kompletace balkonové kliky z jakéhokoliv interiérové v tomto katalogu dle vašeho výběru“

ST8



B Bílá

„Informujte se u vašeho prodejce na možnost kompletace balkonové kliky z jakéhokoliv interiérové v tomto katalogu dle vašeho výběru“

INNSBRUCK HR




K Kované
a rustikální

INNSBRUCK HR
SE ZÁMKEM

K Kované
a rustikální

STEINACHT



K Kované
a rustikální

INNSBRUCK OVÁL



K Kované
a rustikální

INNSBRUCK OVÁL
SE ZÁMKEM

K Kované
a rustikální



EURO XSTAR

Certifikováno v bezpečnostní třídě RC4 dle ČSN EN 1627:2012.

Bezpečnostní 10-ti stavítková vložka s ocelovou tyčí proti rozlomení. Ochrana proti vyhmátání a bumpingu. Možnost společného uzávěru – SU.

430.000 reálných kombinací klíče. Materiál vložky a klíče: **mosaz** Povrchová úprava: **nikl matný**

OBSAHUJE:

- 6 ks prodloužených oboustranných klíčů
- 2 ks šroubů 50+60mm
- identifikační kartu



Možnost objednání s knoflíkem.

4



EURO SECURE

Certifikováno v bezpečnostní třídě RC3 dle ČSN EN 1627:2012. Certifikát NBÚ typ 2SS4=2

Bezpečnostní 6-ti stavítková vložka s odolností proti odvrtní a nedestruktivní dynamické metodě (tzv. bumping) Možnost společného uzávěru - SU.

40.000 reálných kombinací klíče. Materiál vložky a klíče: **mosaz** Povrchová úprava: **nikl matný, mosaz matná**

OBSAHUJE:

- 6 ks prodloužených klíčů
- 2 ks šroubů 50+60mm
- identifikační kartu



Možnost objednání s knoflíkem.

3



EURO PLUS

Certifikováno dle EN 1303:2005.

Stavební 5-ti stavítková vložka. Materiál vložky a klíče: **mosaz** Povrchová úprava: **nikl matný** Možnost společného uzávěru – SU.

OBSAHUJE:

- 3 ks klíčů
- 2 ks šroubů 50+60mm



Možnost objednání s knoflíkem.



EURO ZERO

STAVEBNÍ 5 STAVÍTKOVÁ VLOŽKA

Materiál vložky a klíče: **slitina zinku** Povrchová úprava: **nikl matný** Možnost společného uzávěru - SU.

OBSAHUJE:

- 3 ks klíčů
- 1 ks šroubů 50 mm



VLOŽKA STAR



Obj. číslo.	Název zboží
RIV35406EUROSECB	Vložka Eurosecure 35/40 Černá
RIV3035EUROSECB	Vložka Eurosecure 30/35 Černá
RIV30406EUROSECB	Vložka Eurosecure 30/40 Černá

✓ produkt je dostupný v tomto provedení | ✗ produkt není dostupný v tomto provedení

Rozměr	30/30.NI	30/35.NI	30/35.MS	30/35.BR	30/40.NI	30/45.NI	30/50.NI	30/55.NI	30/60.NI	30/65.NI	30/70.NI	35/35.NI	35/40.NI	35/45.NI
EURO XStar	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
EURO Secure	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EURO Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
EURO Zero	x	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Rozměr	35/50.NI	35/55.NI	35/60.IN	35/65.NI	40/40.NI	40/45.NI	40/50.NI	40/55.NI	40/60.NI	45/45.NI	45/50.IN	45/55.NI	50/50.NI	40/65.NI
EURO XStar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EURO Secure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EURO Plus	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗

Rozměr	40/70.NI	45/60.NI	45/70.NI	50/55.NI	50/60.NI	55/55.NI	55/60.MS	60/60.BR	0/30.NI					
EURO XStar	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗					
EURO Secure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
EURO Plus	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓					

PŘÍPLATKY ZA PŘESTAVBU

	knoflik	přestavba	PS	klíč
Euro zero	✗	✗	✗	39
Euro minus	✗	200	✗	39
Euro plus	260	200	✗	39
Euro secure	260	220	260	59
Euro xstar	260	250	260	160

■ Knoflik – ani jedna strana nesmí být delší než 55mm.


■ PS – Prostupová spojka je doplňkový mechanismus vložky, který umožňuje ovládat vložku, i když je na protilehlé straně zasunutý klíč. Ani jedna strana nesmí být delší než 55mm.

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE

Systém generálního klíče je způsob zabezpečení objektu, ve kterém je požadavek na omezení práv přístupu a je hojně využíván tam, kde je nutné přidělit prostřednictvím klíčových práv přístup do jednotlivých prostor daného objektu. V rámci systému generálního klíče obdrží každá osoba klíč, kterým si odemkne pouze přidělené vložky a zároveň neodemkne vložky, které přidělené nemá. V rámci systému generálního klíče se ale vždy generuje i zvláštní tzv. generální klíč, který odemkne veškeré zámky systému a který se používá při nenadálých situacích. Investor **specifikuje typ, rozměr a přístupová práva** k jednotlivým vstupům do elektronické tabulky.


Systémy generálního klíče se doporučují zejména pro použití v administrativních budovách, hotelích, sportovních centrech apod.

- generálním klíčem je možné otevřít všechny vložky v systému,
- hlavní klíč je klíč, kterým je možné otevřít určitou skupinu dveří,
- vlastní klíč otvírá pouze jednu cylindrickou vložku.



SPOLEČNÝ (SJEDNOCENÝ) UZÁVĚR

Sjednocení vložek je ideální řešení pro rodinné domy nebo firemní prostory, zkrátka tam, kde je mnoho uzamykatelných přístupů. Pro všechny vložky je možné využívat pouze jeden klíč. Při výrobě se použije vzorová vložka, podle které se vyrobí požadovaný počet dalších vložek. Vložky typu EUROSECURE mají v základu 6 klíčů a vložky EUROPLUS mají v základu 3 klíče. Investor **specifikuje typ vložky, rozměr vložek, počet vložek a celkový počet klíčů**.



PIKTOGRAMY A ČÍSLICE NALEPOVACÍ



Povrch	typ provedení	obj. číslo
IN	Dáma	CPIDAMA
IN	Pán	CPIPAN
IN	Invalidi	CPINVAL
IN	Směr	CPISMER
IN	Sprcha	CPISPRCH
IN	Telefon	CPITELEF
IN	Zákaz kouření	CPINEKUR
IN	Wifi	CPIWIFI
IN	WC	CPIWC
IN	Monitorováno	CPMONIT
IN	Zákaz telefonování	CPZAKTEL

Povrch	typ provedení	obj. číslo
IN	„1“ 25 mm	C2183E01
IN	„2“ 25 mm	C2183E02
IN	„3“ 25 mm	C2183E03
IN	„4“ 25 mm	C2183E04
IN	„5“ 25 mm	C2183E05
IN	„6“ 25 mm	C2183E06
IN	„7“ 25 mm	C2183E07
IN	„8“ 25 mm	C2183E08
IN	„9“ 25 mm	C2183E09
IN	„/“ 25 mm	C2183E10

ČÍSLICE



Povrch	typ provedení	obj. číslo
ONS	„0“ 50 mm	C2150N0
ONS	„1“ 50 mm	C2150N1
ONS	„2“ 50 mm	C2150N2
ONS	„3“ 50 mm	C2150N3
ONS	„4“ 50 mm	C2150N4
ONS	„5“ 50 mm	C2150N5
ONS	„6“ 50 mm	C2150N6
ONS	„7“ 50 mm	C2150N7
ONS	„8“ 50 mm	C2150N8
ONS	„9“ 50 mm	C2150N9
ONS	„/“ 50 mm	C2150N/
OFS	„0“ 50 mm	C2150B0
OFS	„1“ 50 mm	C2150B1
OFS	„2“ 50 mm	C2150B2
OFS	„3“ 50 mm	C2150B3
OFS	„4“ 50 mm	C2150B4
OFS	„5“ 50 mm	C2150B5
OFS	„6“ 50 mm	C2150B6
OFS	„7“ 50 mm	C2150B7
OFS	„8“ 50 mm	C2150B8
OFS	„9“ 50 mm	C2150B9

Povrch	typ provedení	obj. číslo
OLV	„0“ 50 mm	C2150M0
OLV	„1“ 50 mm	C2150M1
OLV	„2“ 50 mm	C2150M2
OLV	„3“ 50 mm	C2150M3
OLV	„4“ 50 mm	C2150M4
OLV	„5“ 50 mm	C2150M5
OLV	„6“ 50 mm	C2150M6
OLV	„7“ 50 mm	C2150M7
OLV	„8“ 50 mm	C2150M8
OLV	„9“ 50 mm	C2150M9
OLV	„/“ 50 mm	C2150M/
ONS	„0“ 100mm	C2160N0
ONS	„1“ 100 mm	C2160N1
ONS	„2“ 100 mm	C2160N2
ONS	„3“ 100 mm	C2160N3
ONS	„4“ 100 mm	C2160N4
ONS	„5“ 100 mm	C2160N5
ONS	„6“ 100mm	C2160N6
ONS	„7“ 100mm	C2160N7
ONS	„8“ 100 mm	C2160N8
ONS	„9“ 100 mm	C2160N9
ONS	„/“ 100 mm	C2160N/

Povrch	typ provedení	obj. číslo
OFS	„0“ 100 mm	C2160B0
OFS	„1“ 100 mm	C2160B1
OFS	„2“ 100 mm	C2160B2
OFS	„3“ 100 mm	C2160B3
OFS	„4“ 100 mm	C2160B4
OFS	„5“ 100 mm	C2160B5
OFS	„6“ 100 mm	C2160B6
OFS	„7“ 100 mm	C2160B7
OFS	„8“ 100 mm	C2160B8
OFS	„9“ 100 mm	C2160B9
OFS	„/“ 100 mm	C2160B/
OLV	„0“ 100 mm	C2160M0
OLV	„1“ 100 mm	C2160M1
OLV	„2“ 100 mm	C2160M2
OLV	„3“ 100 mm	C2160M3
OLV	„4“ 100 mm	C2160M4
OLV	„5“ 100 mm	C2160M5
OLV	„6“ 100 mm	C2160M6
OLV	„7“ 100 mm	C2160M7
OLV	„8“ 100 mm	C2160M8
OLV	„9“ 100 mm	C2160M9
OLV	„/“ 100 mm	C2160M/


ČÍSLICE A PÍSMENA NEREZ




Povrch	typ provedení	obj. číslo
IN	„0“ 150x100x3 mm	C2180E00
IN	„1“ 150x100x3 mm	C2180E01
IN	„2“ 150x100x3 mm	C2180E02
IN	„3“ 150x100x3 mm	C2180E03
IN	„4“ 150x100x3 mm	C2180E04
IN	„5“ 150x100x3 mm	C2180E05
IN	„6“ 150x100x3 mm	C2180E06
IN	„7“ 150x100x3 mm	C2180E07
IN	„8“ 150x100x3 mm	C2180E08
IN	„9“ 150x100x3 mm	C2180E09
IN	„/“ 150x100x3 mm	C2180E11



ČÍSLICE A PÍSMENA KOVANÁ



Povrch	typ provedení	obj. číslo
K	„A“ 120 mm	HA00A
K	„B“ 120 mm	HA00B
K	„C“ 120 mm	HA00C
K	„D“ 120 mm	HA00D
K	„0“ 120 mm	HA000
K	„1“ 120 mm	HA001
K	„2“ 120 mm	HA002
K	„3“ 120 mm	HA003
K	„4“ 120 mm	HA004
K	„5“ 120 mm	HA005
K	„6“ 120 mm	HA006
K	„7“ 120 mm	HA007
K	„8“ 120 mm	HA008
K	„9“ 120 mm	HA009



ČÍSLICE A PÍSMENA NEREZ ČERNÁ




Povrch	typ provedení	obj. číslo
ČERNÁ	„B“ 150 mm	C2180B0B
ČERNÁ	„C“ 150 mm	C2180B0C
ČERNÁ	„D“ 150 mm	C2180B0D
ČERNÁ	„0“ 150 mm	C2180B00
ČERNÁ	„1“ 150 mm	C2180B01
ČERNÁ	„2“ 150 mm	C2180B02
ČERNÁ	„3“ 150 mm	C2180B03
ČERNÁ	„4“ 150 mm	C2180B04
ČERNÁ	„5“ 150 mm	C2180B05
ČERNÁ	„6“ 150 mm	C2180B06
ČERNÁ	„7“ 150 mm	C2180B07
ČERNÁ	„8“ 150 mm	C2180B08
ČERNÁ	„9“ 150 mm	C2180B09
ČERNÁ	„/“ 150 mm	C2180B09





KLEPADLA



Povrch	typ provedení	obj. číslo
OLV	Anello Ø 110 mm	BE01102B00
	Tirol Ø 65 mm	HA115006
K	Tirol Ø 85 mm	HA115002
OFS	Lev 150x90 mm	BE0158P00
OLV	Lev 150x90 mm	BE0152P00
OFS	Lev 190x110 mm	BE0158M00
OLV	Lev 190x110 mm	BE0152M00
OFS	Lev 260x150 mm	BE0158G00
OLV	Lev 260x150 mm	BE0152G00



STAVĚČ DVEŘÍ




Povrch	typ provedení	obj. číslo
OC	Stavěč dveří 899	C8991310
BÍLÁ	Stavěč dveří 899	C8991320
	Stavěč dveří 899	C8991330
Hnědá	Stavěč dveří 899	C8991340
ONS	Stavěč dveří 899	C8991350
OLV	Stavěč dveří 898S	C8981310
Hnědá	Stavěč dveří 898S	C8981310
ONS	Stavěč dveří 898S	C8981310
OLV	Stavěč dveří 898L	C8982830
Hnědá	Stavěč dveří 898L	C8982840
ONS	Stavěč dveří 898L	C8982850

ZARÁŽKA DVEŘÍ



Povrch	typ provedení	obj. číslo
OCS	Zarážka dveří 1004	C10049X00
OC	Zarážka dveří 1004	C10045X00
ONS	Zarážka dveří 1004	C10046X00
OFS	Zarážka dveří 1004	C10048X00
OLV	Zarážka dveří 1004	C10042X00
IN	Zarážka dveří 2264	C2264EX00
OCS	Zarážka dveří 2264	C22649X00
OC	Zarážka dveří 2264	C22645X00
ONS	Zarážka dveří 2264	C22646X00
OFS	Zarážka dveří 2264	C22648X00
OLV	Zarážka dveří 2264	C22642X00
IN	Zarážka dveří Ø 25	C1001EX00
OCS	Zarážka dveří Ø 32	C10019X00
OC	Zarážka dveří Ø 32	C10015X00
ONS	Zarážka dveří Ø 32	C10016X00
OFS	Zarážka dveří Ø 32	C10018X00
OLV	Zarážka dveří Ø 32	C10012X00
IN	Zarážka puk	RIZARPUK

ZARÁŽKA OKENNÍ



Povrch	typ provedení	obj. číslo
OCS	Okenní zarážka	81990090
OC	Okenní zarážka	81990050
ONS	Okenní zarážka	81990060
OLV	Okenní zarážka	81990010
OFS	Okenní zarážka	81990030
BÍLÁ	Okenní zarážka	81990070
OV	Okenní zarážka	81990040

PŘÍDAVNÉ ŘETÍZKY



Řetízek 636CN



Řetízek



Řetízek 633CN



Povrch	typ provedení	obj. číslo
OC	Zástrč 620GA	R620GA5
OFS	Zástrč 620GA	R620GA7
OLV	Zástrč 620GA	R620GA2
OC	Zarážka okenní 603FE	RJ603FE5
OFS	Zarážka okenní 603FE	RJ603FE7
OLV	Zarážka okenní 603FE	RJ603FE2
OC	Řetízek 636CN	RJ636CN5
OLV	Řetízek 636CN	RJ636CN2
OC	Řetízek 633CN	RJ633CN5
OLV	Řetízek 633CN	RJ633CN2
ONS	Řetízek	CRETO6
OFS	Řetízek	CRETO8
OLV	Řetízek	CRETO2

Zástrč 620GA



Zarážka okenní 603FE



KUKÁTKA




Kukátko 3 14/25-42 mm



Kukátko



Kukátko 5 16/60-85 mm



Povrch	typ provedení	obj. číslo
OC	Kuk 3 14/35-60 mm	A4231
OCS	Kuk 3 14/35-60 mm	A42316
OLV	Kuk 3 14/35-60 mm	A1237
OC	Kuk 5 16/60-85 mm	A4233
OCS	Kuk 5 16/60-85 mm	A42336
OLV	Kuk 5 16/60-85 mm	A1482
černá	Kuk 3 14/25-42 mm	A9968
černá	Kuk 5 16/60-85 mm	A9971

DVEŘNÍ SKLAPKA

Do vyprodání zásob



A



Povrch	typ provedení	obj. číslo
OLV	Sklopka komplet A	M06042X0A

PANIKOVÉ KOVÁNÍ DORMA



PHA 2000

S řadou PHA 2000 a s univerzálně použitelným vnějším kováním PHT máte k dispozici program, který lze využít jak u úzkých systémů profilových dveří, tak také u plných dveří. Systém je modulární, snadno nastavitelný pro různé šířky a výšky dveří. Uzávěr panikových dveří je přezkoušen podle EN 1125.

EXIT PAD

Kování řady DORMA Exit Pad jsou vysoce kvalitní uzávěry pro nouzové východy dveří v únikových cestách a lze je kombinovat s komponenty řady PHA 2000. Používají se v budovách bez pohybu veřejnosti. Očekává se, že lidé využívající budovu znají příslušné východy a jejich vybavení, aby v nouzové situaci nedošlo k panice. Produkty Exit Pad jsou přezkoušeny a certifikovány podle EN 179.


VÝHODY

- Snadná montáž (levé i pravé dveře)
- Jednoduché nastavení pro různé šířky a výšky dveří
- Univerzální použití externího kování s klikou nebo DORMA
- Rozvorové tyče s kovovými kryty
- Jednoduchá obsluha a vynikající kvalita zajišťuje vysokou životnost
- Balení vše v jednom




JAK VYBRAT KOMPONENTY?

Komponenty u jednokřídlých dveří



Komponenty u dvoukřídlých dveří



	A	B	C	D	E
	PHA 21 01 *	PHA 2201	PHA 2104	PHX 04 *	PHX 03
OBJ. KÓD	HBDPHA21 01	HBDPHA2201	HBDPHA2104	HBDPHX04	HBDPHX03
NÁZEV	1-bodové zamykání	2-bodové zamykání	paniková tyč	sada rozvorových tyčí	horní a dolní zamykání

	F	G	H	CH	I
	PHX 06 *	EXIT PAD *	EXIT PAD 2P *	PHT 01 *	PHT 06 *
OBJ. KÓD	HBDPHX06	HBDEXITPAD	HBDEXITPAD2	HBDPHT01	HBDPHT06
NÁZEV	horní a dolní zamykání s horizontální střílkou	1-bodové zamykání	2-bodové zamykání	vnější kování s klikou	vnější kování s pevnou koulí

*U JEDNOKŘÍDLÝCH A DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ LZE POUŽÍT KOVÁNÍ S KLIKOU (CH) A PEVNOU KOULÍ (I)

Sada PHA 2000 – 1/1 pro jednokřídlé dveře, 1-bodové uzamykání

Panikové kování 1-bodové 2101

Sada PHA 2000 – 1/3 pro jednokřídlé dveře, 3-bodové uzamykání

Panikové kování 3-bodové 2101

Horní a spodní střílky černé PHX03

Rozvorové táhla stříbrné PHX04

Sada PHA 2000 – 2/3 pro dvoukřídlé dveře, 3-bodové uzamykání

Panikové kování 1-bodové 2101

Panikové kování 2-bodové 2201

Horní a spodní střílky černé PHX03

Rozvorové táhla stříbrné PHX04

Sada PUSH PAD 1/1 pro jednokřídlé dveře, 1-bodové uzamykání

Panikové kování EXITPAD, 1-bodové

Sada PUSH PAD 1/3 pro jednokřídlé dveře, 3-bodové uzamykání

Panikové kování EXITPAD, 3-bodové

Horní a spodní střílky černé

Rozvorové táhla stříbrné

Madla pro panikové kování (nejsou součástí nabídky a je nutno je uvádět zvlášť)

Ocelové madlo stříbrné, 1000 mm PHA2104

Vnější kliky k panikovému kování (nejsou součástí nabídky a je nutno je uvádět zvlášť)

Stříbrný štít pro uzamykatelnou kliku pro cyl. půlvložku PHT01

Stříbrný štít s koulí pro cyl. půlvložku PHT06




POSUVNÝ SYSTÉM



typ provedení	obj. číslo	CZK	s DPH	EUR	s DPH
SN-150/50 s ložiskem	LE150X50L	990,0	1197,9	38,8	47,0
SN-180/50 s ložiskem	LE180X50L	1030,0	1246,3	40,4	48,9
SN-200/50 s ložiskem	LE20X50L	1105,0	1337,1	43,3	52,4
SN-150/100 s ložiskem	LE150X100	1400,0	1694,0	54,9	66,4
SN-180/100 s ložiskem	LE180X100	1555,0	1881,6	61,0	73,8
SN-200/100 s ložiskem	LE20X100	1695,0	2051,0	66,5	80,4

50 = maximální váha dveří 50 kg
100 = maximální váha dveří 100 kg

VRTACÍ ŠABLONA




CZK	bez DPH	s DPH
cena	3800	4598
EUR	bez DPH	s DPH
cena	149,0	179,0

VRTACÍ ŠABLONA NA PANTY




Rozměry	CZK	s DPH	EUR	s DPH
190 (030,055,300) 13 PVC	1060	1283	46,1	55,3
190 (030,055,300) 14 PVC	1095	1325	47,6	57,1
320 16 PVC	1145	1385	49,8	59,7
495 14/16 PVC	1200	1452	52,2	62,6
190 (180,030.055.300) 16 PVC	1200	1452	52,2	62,6
320 18 PVC	1370	1658	59,6	71,5
495 20 PVC	1370	1658	59,6	71,5
320 20 PVC	1370	1658	59,6	71,5

TĚSNÍCÍ PRAHOVÁ LIŠTA S GUMOU NEBO KARTÁČKEM



Povrch	typ provedení	obj. číslo
Bílá	Guma 1000 mm	PC-1250B
Hnědá	Guma 1000 mm	PC-1250H
Bílá	Kartáč 1000 mm	PC-1251B
Hnědá	Kartáč 1000 mm	PC-1251H

MECHANICKÁ VÝSUVNÁ PRAHOVÁ LIŠTA



Název	obj. číslo
Lišta mini 330 mm	PC-420M033
Lišta mini 430 mm	PC-420M043
Lišta mini 630 mm	PC-420M063
Lišta mini 830 mm	PC-420M083
Lišta mini 930 mm	PC-420M093
Lišta mini 1030 mm	PC-420M103
Lišta mini 1230 mm	PC-420M123
Lišta mini 1330 mm	PC-420M133

Lišta 430 mm	PC-T017043
Lišta 530 mm	PC-T017053
Lišta 630 mm	PC-T017063
Lišta 730 mm	PC-T017073
Lišta 830 mm	PC-T017083
Lišta 930 mm	PC-T017093
Lišta 1030 mm	PC-T017103
Lišta 1130 mm	PC-T017113
Lišta 1230 mm	PC-T017123
Lišta 1330 mm	PC-T017133


Lišta



Lišta mini



KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ



Koordinátor



Povrch	typ provedení
bílá	Koordinátor zavírání dveří
stříbrná	Koordinátor zavírání dveří

PRUŽINOVÝ ZAVÍRAČ



Pružinový zavírač



Povrch	typ provedení	obj. číslo
F1	Pružinový zavírač	56-01

COBRA SAMOZAVÍRAČE



RZ 202

Šířka dveří max 850 mm,
váha dveří max 45 kg,
síla zavírání č. 2



RZ 903



Povrch	typ provedení
stříbrná	RZ 202
stříbrná	RZ 903

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ

Povrch	typ a síla zavírání	obj. číslo
Bílá	TS1000 2/3	TS1000B
Hnědá	TS1000 2/3	TS1000H
Stříbrná	TS1000 2/3	TS1000S
Bílá	TS1000 + aretace	TS1000BAN
Hnědá	TS1000 + aretace	TS1000HAN
Stříbrná	TS1000 + aretace	TS1000SAN
Bílá	TS1500 3/4	TS1500B
Hnědá	TS1500 3/4	TS1500H
Stříbrná	TS1500 3/4	TS1500S
Bílá	TS1500 + aretace	TS1500BAN
Hnědá	TS1500 + aretace	TS1500HAN
Stříbrná	TS1500 + aretace	TS1500SAN
Bílá	TS2000 2/4/5	TS2000B
Hnědá	TS2000 2/4/5	TS2000H
Stříbrná	TS2000 2/4/5	TS2000S
Černá	TS2000 2/4/5	TS2000C
Bílá	TS2000 + aretace	TS2000BAN
Hnědá	TS2000 + aretace	TS2000HAN
Stříbrná	TS2000 + aretace	TS2000SAN
Černá	TS2000 + aretace	TS2000CAN
Bílá	TS3000 1-4	TS3000B
Hnědá	TS3000 1-4	TS3000H
Stříbrná	TS3000 1-4	TS3000S
Černá	TS3000 1-4	TS3000C
Bílá	TS3000 + aretace	TS3000BAN
Hnědá	TS3000 + aretace	TS3000HAN
Stříbrná	TS3000 + aretace	TS3000SAN
Černá	TS3000 + aretace	TS3000CAN

GEZE



Povrch	typ a síla zavírání	obj. číslo
Bílá	TS4000 1-6/5-7	TS4000B
Hnědá	TS4000 1-6/5-7	TS4000H
Stříbrná	TS4000 1-6/5-7	TS4000S
Bílá	TS4000 + aretace	TS4000BAN
Hnědá	TS4000 + aretace	TS4000HAN
Stříbrná	TS4000 + aretace	TS4000SAN
Bílá	TS5000 5-6	TS5000B
Hnědá	TS5000 5-6	TS5000H
Stříbrná	TS5000 5-6	TS5000S
Bílá	TS5000 + aretace	TS5000BAN
Hnědá	TS5000 + aretace	TS5000HAN
Stříbrná	TS5000 + aretace	TS5000SAN



Od modelu TS1000 použitelné pro požární a kouřotěsné dveře.
Modely TS2000 a TS4000 je možno za příplatek dodat s vypínací aretací.



SAMOZAVÍRAČE

Povrch	název	obj. číslo
Černá	TS14 dveřní zavírač s ramínkem	METS14 RB
Stříbrná	TS14 dveřní zavírač s ramínkem	METS14RS
Stříbrná	TS20 dveřní zavírač s ramínkem	METS20R
Černá	TS20 dveřní zavírač s ramínkem	METS20RB
Černá	TS41 dveřní zavírač s kluznou lištou - aretace	METS41KLAB
Stříbrná	TS41 dveřní zavírač s kluznou lištou - aretace	METS41KLAS
Černá	TS41 dveřní zavírač s kluznou lištou	METS41KLB
Stříbrná	TS41 dveřní zavírač s kluznou lištou - aretace	METS41KLS



Povrch	název	obj. číslo
Stříbrná	TS14	TS14
IN	TS20	TS20
IN	TS41	TS41



SAMOZAVÍRAČ DC 120/DC 140 DC 300 STŘÍBRNÝ

ASSA ABLOY

Povrch	typ provedení
stříbrná	Samozavírač DC 120 s ramínkem
stříbrná	Samozavírač DC 140 s ramínkem
stříbrná	Samozavírač DC 140 s kluznou lištou
stříbrná	Samozavírač DC 140 s aretací
Černá	Samozavírač DC 140 s kluznou lištou

DC 120



Šířka dveří max 1100 mm,
váha dveří max 80 kg, síla
zavírání č. 2, 3, 4

DC 140



Šířka dveří max 1250 mm,
váha dveří max 80 kg,
síla zavírání č. 2, 3, 4





Povrch	typ provedení
stříbrná	Samozavírač DC 300 s ramínkem
stříbrná	Samozavírač DC 300 s aretačním ramínkem
stříbrná	Samozavírač DC 300 s kluznou lištou
Černá	Samozavírač DC 300 s kluznou lištou

DC 300



VĚTRACÍ MŘÍŽKY

Povrch	typ provedení	obj. číslo
Bílá	60x400 mm	CM0600400B
Hnědá	60x400 mm	CM0600400H
Stříbrná	60x400 mm	CM0600400S
Bílá	60x500 mm	CM0600500B
Hnědá	60x500 mm	CM0600500H
Stříbrná	60x500 mm	CM0600500S
Bílá	60x600 mm	CM0600600B
Hnědá	60x600 mm	CM0600600H
Stříbrná	60x600 mm	CM0600600S
Bílá	60x800 mm	CM0600800B
Hnědá	60x800 mm	CM0600800H
Stříbrná	60x800 mm	CM0600800S
Bílá	60x1000 mm	CM0601000B
Hnědá	60x1000 mm	CM0601000H
Stříbrná	60x1000 mm	CM0601000S
Bílá	80x400 mm	CM0800400B
Hnědá	80x400 mm	CM0800400H
Stříbrná	80x400 mm	CM0800400S
Bílá	80x500 mm	CM0800500B
Hnědá	80x500 mm	CM0800500H
Stříbrná	80x500 mm	CM0800500S
Bílá	80x600 mm	CM0800600B
Hnědá	80x600 mm	CM0800600H
Stříbrná	80x600 mm	CM0800600S
Bílá	80x800 mm	CM0800800B
Hnědá	80x800 mm	CM0800800H
Stříbrná	80x800 mm	CM0800800S
Bílá	80x1000 mm	CM0801000B
Hnědá	80x1000 mm	CM0801000H
Stříbrná	80x1000 mm	CM0801000S
Bílá	100x400 mm	CM1000400B
Hnědá	100x400 mm	CM1000400H
Stříbrná	100x400 mm	CM1000400S
Bílá	100x500 mm	CM1000500B
Hnědá	100x500 mm	CM1000500H
Stříbrná	100x500 mm	CM1000500S
Bílá	100x600 mm	CM1000600B
Hnědá	100x600 mm	CM1000600H
Stříbrná	100x600 mm	CM1000600S
Bílá	100x800 mm	CM1000800B
Hnědá	100x800 mm	CM1000800H
Stříbrná	100x800 mm	CM1000800S
Bílá	100x1000 mm	CM1001000B
Hnědá	100x1000 mm	CM1001000H
Stříbrná	100x1000 mm	CM1001000S



VHOZY NA DOPISY

Vittoria




250

Bernard



285

Rustikal



285

Povrch	typ provedení	obj. číslo
ONS	Vittoria 255x74 mm	FB0255766
OFS	Vittoria 255x74 mm	FB0255768
OLV	Vittoria 255x74 mm	FB0255762
K	Bernard 285x85 mm	HA121009
K	Rustikal 285x85 mm	HA121007




HÁČKY

Do vyprodání zásob



Povrch	typ provedení	obj. číslo
OFS	Háček C001	C001
K	Háček C002	C002
OFS	Háček C003	C003
OFS	Háček C006	C006
OFS	Háček C008	C008


VĚŠÁKY KOVANÉ



Povrch	typ provedení	obj. číslo
K	H001 80x160 mm	HAH001
	H003 60 mm	HAH003
K	H005 70x90 mm	HAH005
K	H009 70x210 mm	HAH009
K	H011 65x105 mm	HAH011
K	H014 170 mm	HAH014
K	H015 70x170 mm	HAH015
K	H023 80x85 mm	HAH023

HÁČKY

Do vyprodání zásob



Povrch	typ provedení	obj. číslo
OCS	Věšák 2117	C2117CX90
ONS	Věšák 2117	C2117CX40
OLV	Věšák 2117	C2117CX20
BÍLÁ	Věšák 2117	C2117CX60

OCS	Věšák 2105	C2105CX90
OC	Věšák 2105	C2105CX10
ONS	Věšák 2105	C2105CX40
OFS	Věšák 2105	C2105CX30
OLV	Věšák 2105	C2105CX20
černá	Věšák 2105	C2105CX50
BÍLÁ	Věšák 2105	C2105CX60

OCS	Věšák 2120	C2120CX90
OC	Věšák 2120	C2120CX10
ONS	Věšák 2120	C2120CX40
OFS	Věšák 2120	C2120CX30
OLV	Věšák 2120	C2120CX20
černá	Věšák 2120	C2120CX50
BÍLÁ	Věšák 2120	C2120CX60
OCS	Věšák 2217	C2217CX90
OC	Věšák 2217	C2217CX10
ONS	Věšák 2217	C2217CX40

OCS	Věšák 2216	C2216CX90
OC	Věšák 2216	C2216CX10
ONS	Věšák 2216	C2216CX40
OFS	Věšák 2216	C2216CX30
OLV	Věšák 2216	C2216CX20


OCS	Věšák 2108	C2108CX90
OC	Věšák 2108	C2108CX10
ONS	Věšák 2108	C2108CX40
OLV	Věšák 2108	C2108CX20
černá	Věšák 2108	C2108CX50
BÍLÁ	Věšák 2108	C2108CX60



ZADLABACÍ ZÁMKY | NA POSUVNÉ DVEŘE



	Povrch	typ provedení	obj. číslo
☺	OCS	BB 60/160	BT16009X10A
☺	OCS	BB 70/160	BT16009X10B
☺	OC	BB 60/160	BT16005X10A
☺	OC	BB 70/160	BT16005X10B
☺	ONS	BB 60/160	BT16006X10A
☺	ONS	BB 70/160	BT16006X10B
☺	OF	BB 60/160	BT16007X10A
☺	OF	BB 70/160	BT16007X10B
☺	OLV	BB 60/160	BT16001X10A
☺	OLV	BB 70/160	BT16001X10B
☺	OCS	PZ 50/160	BT16209X20A
☺	OCS	PZ 70/160	BT16209X20B
☺	OC	PZ 50/160	BT16205X20B
☺	OC	PZ 70/160	BT16205X20A
☺	ONS	PZ 70/160	BT16206X20B
☺	OF	PZ 70/160	BT16207X20B
☺	OLV	PZ 50/160	BT16201X20A
☺	OLV	PZ 70/160	BT16201X20B
☺	OCS	WC 60/160	BT16109X30A
☺	OCS	WC 70/160	BT16109X30B
☺	OC	WC 60/160	BT16105X30A
☺	OC	WC 70/160	BT16105X30B
☺	ONS	WC 60/160	BT16106X30A
☺	ONS	WC 70/160	BT16106X30B
☺	OF	WC 60/160	BT16107X30A
☺	OF	WC 70/160	BT16107X30B
☺	OLV	WC 60/160	BT16101X30A
☺	OLV	WC 70/160	BT16101X30B



ZADLABACÍ ZÁMKY | INTERIÉROVÉ



	Povrch	typ provedení	obj. číslo
☺	POZINK	BB 72/60/200	21120740
☺	POZINK	BB 72/80/220	21120640
☺	POZINK	BB 90/60/230	21120840
☺	POZINK	BB 90/80/230	21120540
☺	POZINK	PZ 72/60/200	21120750
☺	POZINK	PZ 72/80/220	21120650
☺	POZINK	PZ 90/60/230	21120850
☺	POZINK	PZ 90/80/230	21120550
☺	POZINK	WC 72/60/200	21120760
☺	POZINK	WC 72/80/220	21120660
☺	POZINK	WC 90/60/230	21120860
☺	POZINK	WC 90/80/230	21120560



ZADLABACÍ ZÁMKY | PROTIPLECH





	Povrch	typ provedení	obj. číslo
☺	POZINK	Protiplech + kapsy	CZP0016P
☺	ŽL. POZ.	Protiplech + kapsy	CZP0012P

ZADLABACÍ ZÁMKY | INTERIEROVÉ




RICHTER

CZECH®



	povrch	typ provedení	obj. číslo	typ provedení
☺	POZINK	BB 72/60/200/18	RIVBB724018Z	ZAMEK BB72 72/60/200 POZINK
☺	POZINK	BB 72/60/200/20	RIVBB724020Z	ZAMEK BB72 72/60/200 POZINK
☺	POZINK	BB 72/80/220/18	RIVBB725018Z	ZAMEK BB72 72/80/220 POZINK
☺	POZINK	BB 72/80/220/20	RIVBB725020Z	ZAMEK BB72 72/80/220 POZINK
☺	POZINK	BB 90/60/230/20	RIVBB906020Z	ZAMEK BB90 90/60/230 POZINK
☺	POZINK	BB 90/80/230/20	RIVBB904020Z	ZAMEK BB90 90/80/230 POZINK
☺	POZINK	PZ 72/60/200/18	RIVPZ724018Z	ZAMEK PZ72 72/60/200 POZINK
☺	POZINK	PZ 72/60/200/20	RIVPZ724020Z	ZAMEK PZ72 72/60/200 POZINK
☺	POZINK	PZ 72/80/220/18	RIVPZ725018Z	ZAMEK PZ72 72/80/220 POZINK
☺	POZINK	PZ 72/80/220/20	RIVPZ725020Z	ZAMEK PZ72 72/80/220 POZINK
☺	POZINK	PZ 90/60/230/20	RIVPZ906020Z	ZAMEK PZ90 90/60/230 POZINK
☺	POZINK	PZ 90/80/230/20	RIVPZ908020Z	ZAMEK PZ90 90/80/230 POZINK
☺	POZINK	WC 72/60/220/18	RIVWC724018Z	ZAMEK WC72 72/60/220 POZINK
☺	POZINK	WC 72/60/220/20	RIVWC724020Z	ZAMEK WC72 72/60/220 POZINK
☺	POZINK	WC 72/80/220/18	RIVWC725018Z	ZAMEK WC72 72/80/220 POZINK
☺	POZINK	WC 72/80/220/20	RIVWC725020Z	ZAMEK WC72 72/80/220 POZINK
☺	ČERNÁ	BB 90/60/230/20	RIVBB906020B	ZAMEK BB90 90/60/230 ČERNÁ
☺	ČERNÁ	PZ 90/80/230/20	RIVPZ908020B	ZAMEK PZ90 90/80/230 ČERNÁ
☺	ČERNÁ	PZ 90/80/203/20	RIVPZ906020B	ZAMEK PZ90 90/60/230 ČERNÁ



DROBNÝ MATERIÁL



Nový kod	Nový název
SMK0101	Cervík _5mm (2Ks)
SMK0102	Cervík _6mm (2Ks)
SMK0103	Cervík D.3mm (2Ks)
SMK0201	Poj.kroužek D.15
SMK0301	Prechodka 4/6mm - (Plast)
SMK0302	Prechodka 6/7mm
SMK0303	Prechodka 6/8mm
SMK0304	Prechodka 7/8mm
SMK0306	Prechodka 8/8.5mm
SMK0307	Prechodka 8/9mm
SMK0305	Prechodka 8/10mm
SMK0401	Pruzina silnejsi
SMK0402	Pruzina slabsi
SMK0501	Rohatka dvoustr. 1,2mm
SMK0502	Rohatka jednostr.1,0mm
SMK0601	Sroub Pruchozí - rozeta - matka M4
SMK0602	Sroub Pruchozí - rozeta M4
SMK0701	Tyčka 8X8x70mm se závitem
SMK0702	Tyčka 8X8x78mm se závitem
SMK0703	Tyčka 8X8x95mm
SMK0704	Tyčka 8X8x10mm
SMK0705	Tyčka 8X8x110mm
SMK0706	Tyčka 8X8x140mm
SMK0707	Tyčka 8X8x150mm
SMK0801	Vrut 3,5X25mm Olv (4Ks)
SMK0802	Vrut 3,5X25mm Of (4Ks)
SMK0803	Vrut 3,5X25mm Ocn (4Ks)
SMKSAD01	Spojovací mat. - štítové kov. Olv
SMKSAD02	Spojovací mat. - štítové kov. Of
SMKSAD03	Spojovací mat. - štítové kov. univ.
SMKSAD04	Spojovací mat. - štítové kov. - nerez
SMKSAD05	Spojovací mat. - rozetové kování
SMKSAD06	Spojovací mat. - ozetové kování M3
SMKSAD07	Spojovací mat. - ozetové kování plast
AB89160	Čtyřhran Assa Abloy 8X9X160

Poj. kroužek



Pružina



Rohatka dvoustr.



Rohatka jednostr.



Červík



Vrut



KRBOVÉ NÁŘADÍ

Inox



620

Rustik




620




Povrch	typ provedení	obj. číslo
černá	Inox	KRBINOX
černá	Rustik	KRBRUSTIK
černá	Wood	KRBWOOD

ZÁVĚS 030





Povrch	typ provedení	obj. číslo
POMOS	Závěs 030 13 mm horní	CF030130O006
POMOS	Závěs 030 13 mm spodní	CG030130O004
POZINK	Závěs 030 13 mm horní	CF030130H021
POZINK	Závěs 030 13 mm spodní	CG030130H023

ZÁVĚS 055




Povrch	typ provedení	obj. číslo
POMOS	Závěs 055 13 mm horní	CF055130O008
POMOS	Závěs 055 13 mm spodní	CG055130O010
POBR	Závěs 055 13 mm horní	CF055130BN12
POBR	Závěs 055 13 mm spodní	CG055130BN12
ONS	Závěs 055 13 mm horní	CF055130N402
ONS	Závěs 055 13 mm spodní	CG055130N402
PONIKL	Závěs 055 13 mm horní	CF055130N005
PONIKL	Závěs 055 13 mm spodní	CG055130N005
POMOS	Závěs 055 14 mm horní	CF055140O007
POMOS	Závěs 055 14 mm spodní	CG055140O005
POMOS	Závěs 055 14 mm spod. WAS	CG055140O004

Povrch	typ provedení	obj. číslo
POBR	Závěs 055 14 mm horní	CF055140BN11
POBR	Závěs 055 14 mm spodní	CG055140BN11
PONIKL	Závěs 055 14 mm horní	CF055140N004
PONIKL	Závěs 055 14 mm spodní	CG055140N008
POMOS	Závěs 055 16 mm horní	CF055160O004
POMOS	Závěs 055 16 mm spodní	CG055160O004
POBR	Závěs 055 16 mm horní	CF055160BN04
POBR	Závěs 055 16 mm spodní	CG055160BN04
PONIKL	Závěs 055 16 mm horní	CF055160N006
PONIKL	Závěs 055 16 mm spodní	CG055160N006



ZÁVĚS 100 / 101



100




Povrch	typ provedení	obj. číslo
POMOS	Závěs 100 15 mm horní	CF100150O004
POMOS	Závěs 100 15 mm spodní	CG100150O013
BRONZ	Závěs 100 15 mm horní	CF100150B105
BRONZ	Závěs 100 15 mm spodní	CG100150B116
PONIKL	Závěs 100 15 mm horní	CF100150N007
PONIKL	Závěs 100 15 mm spodní	CG100150N026
POZINK	Závěs 100 15 mm horní	CF100150H004
POZINK	Závěs 100 15 mm spodní	CG100150H017
ONS	Závěs 100 15 mm horní	CF100150N402
ONS	Závěs 100 15 mm spodní	CG100150N406
ONS	Závěs 101 15 mm spodní	CG101150N406
ČERNÁ	Závěs 101 15 mm spodní	CG101150C406

ZÁVĚS 180





Povrch	typ provedení	obj. číslo
POMOS	Závěs 180 16 mm horní	CF180160004
POMOS	Závěs 180 16 mm spodní	CG180160004
BRONZ	Závěs 180 16 mm horní	CF180160B104
BRONZ	Závěs 180 16 mm spodní	CG180160B106

ZÁVĚS 190



Povrch	typ provedení	obj. číslo
POMOS	Závěs 190 13 mm horní	CF1901300006
POMOS	Závěs 190 13 mm spodní	CG1901300006
POBR	Závěs 190 13 mm horní	CF190130BN06
POBR	Závěs 190 13 mm spodní	CG190130BN06
BRONZ	Závěs 190 13 mm horní	CF190130B110
BRONZ	Závěs 190 13 mm spodní	CG190130B112
POMOS	Závěs 190 14 mm horní	CF1901400004
POMOS	Závěs 190 14 mm spodní	CG1901400004
POBR	Závěs 190 14 mm horní	CF190160BN04
POBR	Závěs 190 14 mm spodní	CG190140BN04
POMOS	Závěs 190 16 mm horní	CF1901600002
POMOS	Závěs 190 16 mm spodní	CG1901600002
POBR	Závěs 190 16 mm horní	CF190160BN04
POBR	Závěs 190 16 mm spodní	CG190160BN04
BRONZ	Závěs 190 16 mm horní	CF190160BN04
BRONZ	Závěs 190 16 mm spodní	CG190160BN04




ZÁVĚS 221




Povrch	typ provedení	obj. číslo
POMOS	Závěs 221 15 mm horní	CF22115000002
POMOS	Závěs 221 15 mm spodní	CG22115000003
BRONZ	Závěs 221 15 mm horní	CF2211500B102
BRONZ	Závěs 221 15 mm spodní	CG2211500B105

ZÁVĚS 320





Povrch	typ provedení	obj. číslo
POMOS	Závěs 320 16 mm	CI3201600006
POBR	Závěs 320 16 mm	CI320160BN04
POMOS	Závěs 320 18 mm	CI3201800006
POBR	Závěs 320 18 mm	CI320180B004
POMOS	Závěs 320 20 mm	CI3202000008
POBR	Závěs 320 20 mm	CI320200BN08

ZÁVĚS 330




Povrch	typ provedení	obj. číslo
POMOS	Závěs 330 16 mm	CI3301600008
POBR	Závěs 330 16 mm	CI330160B106

ZÁVĚS 488





Povrch	typ provedení	obj. číslo
POZINK	Závěs 488 16 mm pravý	CI488160H504
POZINK	Závěs 488 16 mm levý	CI488160H506

ZÁVĚS 495



Povrch	typ provedení	obj. číslo
POZINK	Závěs 495 14 mm horní	CF495140H519
POZINK	Závěs 495 14 mm spodní	CG495140H502
POZINK	Závěs 495 16 mm horní	CF495160H502
POZINK	Závěs 495 16 mm spodní	CG495160H502
POZINK	Závěs 495 16 mm sp. WAS	CF495160H504
POZINK	Závěs 495 20 mm horní	CF495200H502
POZINK	Závěs 495 20 mm spodní	CG495200H502
POZINK	Závěs 495 20 mm sp. WAS	CF495200H505

SKRYTÝ PANT



Povrch	typ provedení	obj. číslo
ONS	Nastavitelný do 50 kg	IN300120VN02
PONIKL	Nastavitelný do 50 kg	IN300120H004
POZINK	Nastavitelný do 50 kg	IN300120V702
POBR	Nastavitelný do 50 kg	IN300120B002
BÍLÁ	Nastavitelný do 50 kg	IN300120P002
ONS	Pevný do 35 kg	IN301090V702
POBR	Pevný do 35 kg	IN301090B002
ONS	Krytka skrytý pant 1 ks	GC300010J205
POZINK	Krytka skrytý pant 1 ks	GC300010J102
POBR	Krytka skrytý pant 1 ks	GC3000109R02
BÍLÁ	Závěs 605 11 mm spodní	CG605110B107

NÁVLEK K ZÁVĚSU 495



Povrch	typ provedení	obj. číslo
OLV	Krytka Ø 16 mm	GC838160L103
OLV	Krytka Ø 18 mm	GC838180L104
OLV	Krytka Ø 22 mm	GC838220L104
POBR	Krytka Ø 16 mm	GC838160B003
ONS	Krytka Ø 16 mm hranatá	GC901160M702
ZLATÁ	Krytka Ø 16 mm hranatá	GC901160MK02
POBR	Krytka Ø 18 mm	GC838180B004
POBR	Krytka Ø 22 mm	GC838220B004
ZLATÁ	Krytka Ø 16 mm plast	GC838150J004
ZLATÁ	Krytka Ø 18 mm plast	GC838170J002
ZLATÁ	Krytka Ø 22 mm plast	GC838210J002
BÍLÁ	Krytka Ø 16 mm plast	GC838160Y301
BÍLÁ	Krytka Ø 18 mm plast	GC838180Y303
BÍLÁ	Krytka Ø 22 mm plast	GC838220Y301
OC	Krytka Ø 15 mm plast	GC838150J02
OC	Krytka Ø 18 mm plast	GC838180YB01
ONS	Krytka Ø 16 mm plast	GC838160YC01
ONS	Krytka Ø 18 mm plast	GC838180YC01
ONS	Krytka Ø 22 mm plast	GC838220YC01
F4	Krytka Ø 16 mm plast	GC838150JZ02
F4	Krytka Ø 18 mm plast	GC838170JZ02
F4	Krytka Ø 22 mm plast	GC838210JZ02



ZÁVĚS 530



Povrch	typ provedení	obj. číslo
POMOS	Závěs 530 9 mm horní	CF5300900004
POMOS	Závěs 530 9 mm spodní	CG5300900006
POBR	Závěs 530 9 mm horní	CF530090BN08
POBR	Závěs 530 9 mm spodní	CG530090BN14
POZINK	Závěs 530 9 mm horní	CF530090H008
POZINK	Závěs 530 9 mm spodní	CG530090H008
PONIKL	Závěs 530 9 mm horní	CF530090N002
PONIKL	Závěs 530 9 mm spodní	CG530090N002
POMOS	Závěs 530 11 mm horní	CF5301100002
POMOS	Závěs 530 11 mm spodní	CG5301100002
POZINK	Závěs 530 11 mm horní	CF530110H006
POZINK	Závěs 530 11 mm spodní	CG530110H004



ZÁVĚS 605



Povrch	typ provedení	obj. číslo
POMOS	Závěs 605 9 mm horní	CF6050900006
POMOS	Závěs 605 9 mm spodní	CG6050900008
POBR	Závěs 605 9 mm horní	CF605090BN09
POBR	Závěs 605 9 mm spodní	CG605090BN15
BRONZ	Závěs 605 9 mm horní	CF605090B106
BRONZ	Závěs 605 9 mm spodní	CG605090B108
POMOS	Závěs 605 11 mm horní	CF6051100003
POMOS	Závěs 605 11 mm spodní	CG6051100003
POBR	Závěs 605 11 mm horní	CF605110BN03
POBR	Závěs 605 11 mm spodní	CG605110BN03
BRONZ	Závěs 605 11 mm horní	CF605110B105
BRONZ	Závěs 605 11 mm spodní	CG605110B107



KRYTKA OZDOBNÁ K ZÁVĚSU 495




Povrch	typ provedení	obj. číslo
OLV	Krytka 16 mm	GC839160L103
OLV	Krytka 18 mm	GC839180L103
OLV	Krytka 22 mm	GC839220L103
POBR	Krytka 16 mm	GC839160BN03
POBR	Krytka 18 mm	GC839220L103
POBR	Krytka 22 mm	GC839220BN04



ZÁKLOPKA DVEŘÍ




Povrch	typ provedení	obj. číslo
POBR	Záklopka 160 mm	LC260160B002
POBR	Záklopka 200 mm	LC260200B002
POBR	Záklopka 250 mm	LC260250B002
POBR	Záklopka 300 mm	LC260300B002
POBR	Záklopka 400 mm	LC260400B002
POBR	Záklopka 500 mm	LC260500B002
POBR	Záklopka 600 mm	LC260600B002
POZINK	Záklopka 160 mm	LC260160H002
POZINK	Záklopka 200 mm	LC260200H002
POZINK	Záklopka 250 mm	LC260250H004
POZINK	Záklopka 300 mm	LC260300H002
POZINK	Záklopka 400 mm	LC260400H002
POMOS	Záklopka 160 mm	LC260160O002
POMOS	Záklopka 200 mm	LC260200O002
POMOS	Záklopka 250 mm	LC260250O002
POMOS	Záklopka 300 mm	LC260300O002
POMOS	Záklopka 400 mm	LC260400O002
POMOS	Záklopka 500 mm	LC260500O002
POMOS	Záklopka 600 mm	LC260600O002
PONIKL	Záklopka 160 mm	LC260160N006




ZÁVĚS KYVNÝCH DVEŘÍ



Povrch	typ provedení	obj. číslo
OF	Závěs 100 mm	21179020P
OLV	Závěs 100 mm	21179000P
PONIKL	Závěs 100 mm	21179010P
OF	Závěs 125 mm	21179120P
OLV	Závěs 125 mm	21179100P
PONIKL	Závěs 125 mm	21179110P
OF	Závěs 150 mm	21179220P
OLV	Závěs 150 mm	21179200P
PONIKL	Závěs 150 mm	21179210P
F1	Závěs 180x96 mm	7J5904F1
F4	Závěs 180x96 mm	7J5904F4
F1	Závěs 180x133 mm	7J5914F1
F4	Závěs 180x133 mm	7J5914F4
BÍLÁ	Závěs 180x133 mm	7J5914PX



ZÁVĚS KOVANÝ



Povrch	typ provedení	obj. číslo
K	Závěs H001 23 cm dolní	HA129X001
K	Závěs H002 14,5 cm dolní	HA129X002
K	Závěs H008 32 cm horní	HA127X008
K	Závěs H011 42 cm horní	HA127X011
K	Závěs H025 39 cm horní	HA127X025
K	Závěs H027 60 cm horní	HA127X027



KOVÁNÍ NA SKLO

Černá matná – FORMSPIELE SET

formspiele® 

Kování na sklo formspiele®

Standardní set se zámkem, klikou 3 dílným pantem hranatým pro dřevěnou zárubeň, extra střelka pro sklo s tloušťkou nad 8 mm. formspiele set Form B pro pasivní křídlo (protikus dlouhý, 3-dílný pant hranatý, držák na sklo). Termín dodání 14 dní od objednání.

Prémiové povrchy:  Titan matný  Nikl matný  PVD měď matná

Kování na sklo Formspiele typ B s klikou 8106


Název	CZK	S DPH	EUR	s DPH
Set kování slepý	10450,0	12645,0	401,85	482,22
Set kování BB/PZ	10840,0	13116,0	416,85	500,22
Set kování WC	11620,0	14060,0	446,85	536,22




Kování na sklo Formspiele typ B s klikou 8040

Název	CZK	S DPH	EUR	s DPH
Set kování slepý	10450,0	12644,50	401,85	482,22
Set kování BB/PZ	10840,0	13116,40	416,85	500,22
Set kování WC	11620,0	14060,20	446,85	536,22


Vrtání sklo zámeček



Vrtání sklo 3 dílný pant



Vrtání sklo 2 dílný pant



slepý

BB

PZ

WC vnitřní

WC venkovní

KOVÁNÍ NA SKLO PRÉMIOVÉ

Nerez mat – SET PRÉMIUM

formspiele® 

Kování na sklo Prémiové

Nerezový zámeček, klika, 3 dílný nerezový pant hranatý pro dřevěnou zárubeň a extra střelka pro sklo s tloušťkou nad 8 mm.

Prémiové povrchy:  Nerez leštěná  PVD mosaz leštěná

Kování na sklo prémiové typ A s klikou 1106

Název	CZK	S DPH	EUR	s DPH
Set kování slepý	4605,0	5572,05	177,2	212,64
Set kování BB/PZ	4930,0	5965,3	189,6	227,52
Set kování WC	5580,0	6751,8	214,6	257,52



Kování na sklo prémiové typ B s klikou 1005

Název	CZK	S DPH	EUR	s DPH
Set kování slepý	5580,0	6751,8	214,5	257,4
Set kování BB/PZ	5900,0	7139,0	189,6	227,52
Set kování WC	6550,0	7925,5	214,6	257,52



Kování na sklo prémiové typ B s klikou 1106

Název	CZK	S DPH	EUR	s DPH
Set kování slepý	4605,0	5572,05	177,2	212,64
Set kování BB/PZ	4930,0	5965,3	189,6	227,52
Set kování WC	5580,0	6751,8	214,6	257,52



Kování na sklo typ B s klikou 1005

Název	CZK	S DPH	EUR	s DPH
Set kování slepý	5580,0	6751,8	214,5	257,4
Set kování BB/PZ	5900,0	7139,0	189,6	227,52
Set kování WC	6550,0	7925,5	214,6	257,52



Kování na sklo prémiové typ C s klikou 1106

Název	CZK	S DPH	EUR	s DPH
Set kování slepý	4605,0	5572,05	177,2	212,64
Set kování BB/PZ	4930,0	5965,3	189,6	227,52
Set kování WC	5580,0	6751,8	214,6	257,52



Kování na sklo prémiové typ C s klikou 1005

Název	CZK	S DPH	EUR	s DPH
Set kování slepý	5580,0	6751,8	214,5	257,4
Set kování BB/PZ	5900,0	7139,0	189,6	227,52
Set kování WC	6550,0	7925,5	214,6	257,52

KOVÁNÍ NA SKLO

formspiele®



Alternativní panty k prémiovým setům



**3-DÍLNÝ PANT
HRANATÝ (standart)**
Nerez matný



**2-DÍLNÝ PANT
HRANATÝ**
Nerez matný



**2-DÍLNÝ PANT
ZAOBLENÝ**
Nerez matný



**2-DÍLNÝ PANT
ZAOBLENÝ**
Nerez matný

Příslušenství na dotaz



PROTIKUS DLOUHÝ
Nerez matný



PROTIKUS KRÁTKÝ
Nerez matný



PROTIKUS DLOUHÝ
Nerez matný




PROTIKUS KRÁTKÝ
Nerez matný



VLOŽKA S KNOFLIKEM
Nikl satín



DRŽÁK DVEŘÍ
Nerez matný



Ekonomický set
– bez možnosti kombinace



3-DÍLNÝ PANT
Nikl matný



2-DÍLNÝ PANT
Nikl matný

**Ekonomický set**

Nerezový zámek, nerezová klika, panty hranaté nikl mat.
Termín dodání 14dní od objednání.

Prémiové povrchy:



Nerez leštěná



PVD mosaz leštěná



SEZNAM KATEGORIÍ

ONS Nikl matný	Spectra.....24	Vulcanus.....31	Laura-R.....68	Koule BRIT.....80	
	Infinity.....24	Model 1745.....32	865-S.....70	Koule Victory.....82	
	Ultima.....24	Madlo 1745.....34	1495-S.....70	Alexis.....86	
	Cassiopea.....26	Dveřní koule 1745.....35	1555-S.....71	Alt-wien.....86	
	Catania.....26	Alexis-R.....62	Omega-S.....72	Denisa.....90	
	Clementia.....27	Aphrodité-S.....62	Orion-R.....75	Elegant.....90	
	Giulia.....27	Athena-S.....62	Striga-S.....76	Element.....92	
	Libera.....28	Beata-S.....63	Vega-S.....78	Laura.....93	
	Noemi.....30	Betria-S.....64	Vera-S.....79	Milena.....94	
	Penta.....30	Denisa-R.....66	Zeus-R.....79	Orion.....95	
Spring.....31	Element-R.....66	Zoe-R.....79	Zeus.....96		
Černá	Spectra.....24	Noemi.....30	Gaia-S.....67	Vega-S.....78	
	Infinity.....24	Penta.....30	Giussy-R.....67	Vera-S.....79	
	Ultima.....24	Spring.....31	Linda-S.....69	Vision-R III.....79	
	Cassiopea.....26	Vulcanus.....31	865-S.....70	Zoe-R.....79	
	Catania.....26	Aphrodité-S.....62	1495-S.....70	Koule BRIT.....80	
	Clementia.....27	Athena-S.....62	1555-S.....71	Koule Victory.....82	
	Giulia.....27	Betria-S.....64	Omega-S.....72		
	Libera.....28	Gabri-S.....67	Striga-S.....76		
	MB Matný bronz	Cassiopea.....26	Noemi.....30		
		Catania.....26	Spring.....31		
Clementia.....27		Model 1745.....32			
Giulia.....27		Madlo 1745.....34			
Bílá	Libera.....28	Dveřní koule 1745.....35			
	Cassiopea.....26	Noemi.....30			
	Catania.....26	Penta.....30			
	Clementia.....27	Spring.....31			
	Giulia.....27	Vulcanus.....31			
Titan	Libera.....28				
	Cassiopea.....26	Noemi.....30	Athena-S.....62		
	Catania.....26	Penta.....30	Betria-S.....64		
	Clementia.....27	Spring.....31	Striga-S.....76		
	Giulia.....27	Vulcanus.....31	Koule BRIT.....80		
	Libera.....28	Aphrodité-S.....62			
IN Nerez	Bianca-R.....38	Loft-R ovál III.....40	Vision-R III.....42	Loft.....48	
	Diva-R III.....38	Paola-R III.....40	Vision-R ovál III.....43	Paola.....48	
	Element-R III.....38	Pavla-S III.....40	Zoe-R III.....43	Pavla H.....48	
	Gaia-S.....38	Plaza-R III.....41	Koule pevná Luna.....43	Plaza.....49	
	Giussy-R III.....39	Plaza-S III.....41	Koule pevná Star.....43	Plaza H.....49	
	Giussy-S III.....39	Sali-R III.....41	Koule pevná Stella.....43	Sali.....49	
	Iris-R III.....39	Sali-S III.....41	Ufo-R ovál III.....45	Ufo.....49	
	Iris-S III.....39	Ufo-R III.....42	Vision.....45	Ufo slim.....51	
	Loft-R III.....40	Vision-S III.....42	Giussy.....48	Vision.....51	
	IN Nerez Project	Loft.....55	Ufo-krátký štít.....57	Vision-R.....59	
		Loft-krátký štít.....55	Ufo-R.....57	Vision-ovál.....59	
		Loft-R.....55	Ufo-ovál.....57		
		Loft-ovál.....55	Vision.....59		
Ufo.....57		Vision-krátký štít.....59			
OFS Bronz česaný	Dea-R.....66	Zoe-R.....79	Elegant.....90	Münster.....95	
	Giussy-R.....67	Koule Victory.....82	Florence.....92	Sina.....95	
	Kristina-R.....68	Alt-wien.....86	Ikarus.....92	Venezia.....96	
	Laura-R.....68	Atlantis.....88	Kristina.....93		
	Sina-R.....75	Gazelle.....88	Laura.....93		
	Vera-S.....79	Dea.....90	Milena.....94		
OCN Chrom lesk	Gabri-R.....66	Sharon-R.....75			
	Gabri-S.....67	Vanda-R.....78			
	Giussy-R.....67	Koule Victory.....82			
	Nico-R.....71				
	Nico-S.....71				

OLV Mosaz leštěná	Kristina-R.....68	Elegant.....90		
	Laura-R.....68	Kristina.....93		
	Alt-wien.....86	Laura.....93		
	Atlantis.....88	Münster.....96		
	Gazelle.....88			
OC Chrom lesklý	Laura-R.....68	Orion.....95		
	Orion-R.....75			
	Alt-wien.....86			
	Elegant.....90			
	Laura.....93			
OCS Chrom matný	Laura-R.....68	Laura.....93		
	Orion-R.....75	Milena.....94		
	Koule Victory.....82	Orion.....95		
	Alt-wien.....86	Mega-S.....69		
	Elegant.....90	Milena-R.....69		
OV Staromosaz	Alt-wien.....86			
	Gazelle.....88			
	Elegant.....90			
K Kované a rustikální	Baden-S+.....100	Venezia-R.....103	Berlin.....105	Salzburg.....106
	Burg-R.....101	Vienna-R+.....103	Bremen.....105	Venezia.....107
	Hamburg-R.....101	Koule pevná Bonn HR.....103	Elegant.....105	Atlantis-R.....100
	Hamburg-R+.....111	Alt-wien.....104	Hamburg.....105	Baden-S.....100
	Imst-R.....102	Atlantis.....104	Imst+.....106	
	Innsbruck-R.....102	Baden.....104	Innsbruck.....106	
	Salzburg-S.....102	Baden+.....104	Regen.....106	
OVS Surová mosaz	Gazelle.....88			
BK Bezpečnostní a ochranné kování	Alt-wien.....110	C501.....114	Titan.....117	Rozeta Tower.....121
	Alt-wien+.....110	Elegant.....114	Titan+.....117	Přídavná hranatá rozeta..121
	C101.....111	Elegant+.....115	Tower.....118	Přídavná kulatá rozeta....121
	C201.....111	Slim-2.....115	Tower+.....118	
	C401-R.....112	Sveva.....116	Tower-H.....119	
	C401-S.....112	Sveva+.....117	Tower-H+.....119	
F4	Monet-R.....70	Universal.....95		
	Universal-R.....78			
	Monet.....94			
F1	Monet-R.....70	Universal.....95		
	Universal-R.....78			
	Monet.....94			
Okenní kování	Alt-wien.....124	F1.....131	Vision.....131	
	Gazelle.....126	F4.....131		
	Elegant.....128	Kované.....131		
Madla /úchyty	Madla INOX.....134	Náprstky MT kulaté.....138		
	Madla 1031.....135	Náprstky MQ hranatá.....138		
	Madlo Bregenz.....135	Úchyt 3663.....138		
	Madlo Stein.....135	Úchyt 3665.....139		
	Madlo Stellar.....136	Úchytky kovanné.....139		
Doplňky	Balkonové kliky.....140	Stavěče, zarážky dveří a oken.....149	Dveřní zavírače, samozavírače.....155	Závěsy.....163
	Kovaná posuvná klika	Řetízky, dveřní sklapka.....151	Mřížky/vhozy.....157	Kování na sklo.....168
	Steinacht.....142	Panikové kování.....152	Háčky/věšáky.....158	
	Cylindrické vložky.....144	Posuvný systém,	Zadlabací zámky.....160	
	System generálního klíče..146	Vrtací šablony.....154	Drobný materiál	
	Číslice, piktogramy a písmena/klepada.....148	Prahové lišty.....155	/krbové nářadí.....162	

POPRODEJNÍ SERVIS, ZÁRUKY, MONTÁŽ A ÚDRŽBA



COBRA ručí za spolehlivé fungování. Prodejem naše péče o zákazníky nekončí. Pečlivě a systematicky rozvíjíme a podporujeme síť našich partnerů, kteří jsou díky tomu vždy připraveni poskytnout Vám poprodejní služby spojené s údržbou našich výrobků nebo s dodávkou náhradních dílů.

ZÁRUKY

Za naše výrobky a služby ručíme. Na naše výrobky poskytujeme záruky v rozsahu od dvou do deseti let. Na kliky COBRA se můžete spolehnout.

ZÁRUKA AŽ 10 LET

Na vybrané kování COBRA poskytujeme záruku až 5 let, na designové kování CONVEX až 10 let.

MONTÁŽ & ÚDRŽBA

Montáž klik provádíme vždy podle příbalového letáku a doporučujeme použít naši montážní šablonu. Aby Vám výrobky COBRA dlouho sloužily, doporučujeme jejich pravidelnou kontrolu, údržbu a čištění. Údržba klik není nijak náročná, spočívá především v kontrole stavu a kvality. Každého půl roku provedeme utažení všech spojovacích šroubů. Mechanismus promažeme vazelínou.

Můžete se setkat s mechanickým poškozením způsobeným hrubým nebo neopatrným zacházením. V takovém případě se obraťte na některého z našich partnerů, který Vám ochotně a profesionálně poradí, jak se s poškozením vypořádat. Do opravy kování sami nezasahujeme, vždy se raději poradte s odborníkem.

Díky tradici a dostupnosti výrobků COBRA se dá očekávat, že Váš zvolený model kliky bude ještě dlouho dostupný. Pro čištění od prachu, nebo jiných nečistot použijte suchý nebo ve vodě navlhčený jemný hadřík. Nepoužívejte brusné a chemické přípravky. Při použití chemických prostředků hrozí oxidace materiálů, a tudíž poškození výrobku. Nerezové kování splňuje nejvyšší nároky odolnosti proti mechanickému poškození a při jeho údržbě lze použít i vhodné čisticí přípravky. Jeho montáž doporučujeme v provozech, které musí splňovat hygienické podmínky.

AFTER SALES SERVICE, GUARANTEES. MOUNTING AND MAINTENANCE



COBRA guarantees reliable functioning. Selling our product does not mean the end of our customer care. We carefully and systematically develop and support network of our business partners who are thus ready to provide you with after sales services related to our products' maintenance as well as with the delivery of spare parts.

GUARANTEES

Our products and services are guaranteed. We provide guarantees on our products ranging from two to ten years. COBRA handles can be relied on.

GUARANTEE UP TO 10 YEARS

We provide a guarantee up to 5 years for selected COBRA fittings and up to 10 years for a design CONVEX fitting.

MOUNTING & MAINTENANCE

Mounting of the fitting is always carried out in accordance with the package leaflet. We would also like to advise you to use our mounting template if possible. In order to gain the best performance of all COBRA products, their regular checking, maintenance and cleaning is strongly recommended.

The maintenance of handles is not a demanding job to do, it basically consists of checking the quality and condition. Every six months all the fastening screws are tightened and the entire mechanism is greased with petroleum jelly. You can also encounter some mechanical damage caused by careless or rough handling. In that case feel free to contact any of our business partners who will provide you with a professional advice on how to handle the whole issue. It is advisable not to try to fix the fitting by yourselves and consult the matter with an expert.

Thanks to a long tradition and availability of COBRA products it can be expected that the particular type of handle which you have chosen is going to be available for many years to come. In order to remove dust or any other impurities off the handle dry or fine damp piece of cloth is recommended to be used. Do not use any abrasive or chemical products. If any chemical product is used, it may result in oxidation of the material and subsequent damage of the product.

Stainless fitting meets the highest standards for durability and resistance against mechanical damage. During its maintenance any suitable detergent can be used. We strongly recommend to mount our products in places where complying with health conditions is a crucial point.

COBRA



Pokud jste zakoupili nová dveřní kování, je důležité je pravidelně udržovat, aby vám sloužila co nejdéle a byla stále funkční. Zde je několik tipů, jak se o dveřní kování správně starat:

1.

1.

Čistěte pravidelně: Dveřní kování může být vystaveno prachu, špíně a vlhkosti. Proto je důležité ho pravidelně čistit, aby se nevyšly problémy se zaseknutím, nebo případně nefunkčností. Použijte měkký hadřík nebo kartáček a mírný čisticí prostředek. Nikdy nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo abrazivní houby, které mohou poškrábat povrch kování.

2.

2.

Mazání: Dveřní kování by mělo být mazáno pravidelně, aby bylo snadné otevírání a zavírání dveří. Použijte speciální mazivo pro kování a naneste ho na pohyblivé části kování.

3.

3.

Kontrolujte šrouby: Šrouby a spoje dveřního kování by měly být pravidelně kontrolovány, zda nejsou uvolněné. Pokud ano, utáhněte je, aby se kování neuvolnilo.

4.

4.



Omezte zátěž: Dveřní kování by mělo být používáno pouze pro to, pro co bylo určeno. Pokud kování není schopno unést nadměrnou zátěž, může se deformovat nebo dokonce rozbít.

5.


5.

Ověřte si funkčnost: Pravidelně ověřujte, zda dveřní kování funguje správně. Pokud zaznamenáte nějaké nepravidelnosti, jako například zaseknutí nebo těžké otevírání, může být potřeba kování upravit, nebo dokonce vyměnit.

Pokud dodržíte tyto jednoduché kroky, udržíte své dveřní kování v dobrém stavu a prodloužíte jeho životnost. Pokud si nejste jisti, jak kování udržovat, můžete se obrátit na odborníka, který vám poradí a pomůže vám s údržbou.



COBRA[®]



www.cobrakovani.cz
www.cobrakovanie.sk



Bud'te s námi online...



cobrakovani.cz



[cobra-spol-s-r-o](https://www.linkedin.com/company/cobra-spol-s-r-o)



[cobrakovani_cz](https://www.instagram.com/cobrakovani_cz)