



KRONOPOL FERRUM FLOORING



 **SWISS KRONO**

KRONOPOL FERRUM FLOORING

DOBRE BYĆ RAZEM!

Dom to przede wszystkim czas, który spędzamy razem.

Radosne i wzruszające wspomnienia, magiczne chwile uchwycone na rodzinnych zdjęciach czy pamiątki z szalonych wakacji w gronie najbliższych i przyjaciół. To dzięki nim możemy naprawdę poczuć się u siebie.

Chcemy, aby podłogi Kronopol stały się częścią Twojego domu. Nowa linia podłóg KRONOPOL FERRUM FLOORING powstała, by uchwycić odrobinę letniej bez troski i pomóc w tworzeniu wnętrza, do których chce się wracać po pracowitym dniu.

**Zapraszamy do poznania oferty
KRONOPOL FERRUM FLOORING!**






KRONOPOL FERRUM FLOORING to nowe spojrzenie na rolę podłóg w domowym wnętrzu. Łącząc innowacyjne rozwiązania technologiczne z dbałością o naturalny i estetyczny wygląd, FERRUM daje niespotykaną dotąd możliwość aranżacji wnętrz dopasowanych do indywidualnych potrzeb i pomysłów.

Nasze panele dostępne są w 5 kolekcjach na płycie 7 lub 8mm i klasie ścieralności AC3 lub AC4. Oferujemy 3 struktury o różnym stopniu połysku oraz głębokości faktury drewna, w sumie 30 niepowtarzalnych w swej barwie i rysunku wzorów.

Panele laminowane są bezpiecznym pokryciem podłogowym, który w ponad 80 % zbudowany jest z lokalnego drewna.

W produkcji wykorzystujemy surowiec z lasów gospodarowanych zgodnie z proekologicznymi zasadami FSC. Wzmocniona mineralnie powierzchnia paneli pozwoli cieszyć się Państwu estetyką podłogi przez wiele lat.






Sigma


W DOBRYM TOWARZYSTWIE

Chwile spędzane we wspólnym gronie zastępują na najlepszą oprawę. Świątuj je z kolekcją Sigma, w której specjalna, delikatna struktura drewna szczotkowanego jest dodatkowo podkreślona przez zastosowanie V-Fugi.





W DOBRYM TOWARZYSTWIE



WS
STRUCTURE

D5379
Dąb Koryna



D5381
Dąb Ofelia



D5384
Dąb Larysa



D5380
Dąb Andromeda




D5375
Wiąz Kasandra



D5379
Dąb Koryna




D5382
Dąb Pamfilia



Aksesoria:
idealnie dopasowana listwa MDF-P65

COKÓŁ P65





K
Kappa

PRAWDZIWA PRZYGODA

Pierwszy krok do wielkiej przygody. Postaw go na niezawodnych podłogach z kolekcji Kappa AC4 z głęboką strukturą drewna.





PRAWDZIWA PRZYGODA



D5383
Dąb Erazm



D5385
Dąb Diogenes



D2598
Dąb Dedal



D2613
Astoria Ikar




D2596
Dąb Achilles



D5376
Wiąz Hektor




D5383
Dąb Erasm




9 paneli = 2,397m²

Akcesoria:
idealnie dopasowana listwa MDF-P65


COKÓŁ P65




D5385




D2598




D2613



D2596



D5376



D5383




Omega


RADOŚĆ WSPÓLNYCH CHWIL

Egzotyczne miejsca i piękne widoki nabierają prawdziwego smaku, gdy naszymi wrażeniami możemy podzielić się z najbliższymi. Wybierz kolekcję Omega i wspólnie cieszcie się aksamitnym połyskiem nowych podłóg.





RADOŚĆ WSPÓLNYCH CHWIL



D2060
Dąb Santorini



D2023
Dąb Rodos



D3837
Pinia Kefalońska



D2019
Dąb Zakintos



D3836
Dąb Mykonos



D2060
Dąb Santorini



D5377
Wiąz Korfu




15 YEARS
WARRANTY

5 PUBLIC YEARS
WARRANTY


9 paneli = 2,397m²

Akcesoria:
idealnie dopasowana listwa MDF-P65

COKÓŁ P65




D2023



D3837




D2019



D3836



D2060



D5377



Δ Delta

MIEJSCE Z DUSZĄ

Dobrze jest mieć miejsce, do którego można wrócić nawet z najdalszej podróży. Znajdź takie miejsce razem z kolekcją Delta, którą wyróżnia głęboka faktura drewna, nadająca wnętrzą unikalny charakter.





MIEJSCE Z DUSZĄ



D5378
Dąb Saloniki



D3502
Dąb Olimpia



D5386
Dąb Koryncki



D9117
Dąb Patras



D5378
Dąb Saloniki



D5387
Dąb Sparta




D3461
Pinia Tripoli



10 YEARS WARRANTY
9 paneli = 2,397m²

Akcesoria:
idealnie dopasowana listwa MDF-P65

COKÓŁ P65





α

Alfa

ODROBINA MAGII NA CO DZIEŃ

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Uchwyc atmosferę wakacyjnego odpoczynku i stwórz swój wymarzony dom, dzięki unikalnym i trwałym dekorom z kolekcji Alfa.





ODROBINA MAGII NA CO DZIEŃ



D5374
Orzech Metaxa



D2579
Dąb Maraton



D5374
Orzech Metaxa



D3511
Dąb Bachus



D3512
Dąb Zorba



D2022
Jesion Heleński



D2058
Jesion Ambrozja




15
YEARS
WARRANTY

5
PUBLIC
YEARS
WARRANTY

10 paneli = 2,663m²

Aksesoria:
idealnie dopasowana listwa MDF-P65

COKÓŁ P65




D2579




D5374



D5311



D3512



D2022



D2058

DEKORY



DEKLARACJA DANYCH TECHNICZNYCH

WŁAŚCIWOŚCI	Test Standard	ALFA	DELTA	OMEGA	KAPPA	SIGMA
STRUKTURA	—	WS	WG	SE	WG	WS
KRAWĘDZIE	—	PROSTA KRAWĘDŹ	PROSTA KRAWĘDŹ	PROSTA KRAWĘDŹ	PROSTA KRAWĘDŹ	V-FUGA
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	—	✓	✓	✓	✓	✓
KLASYFIKACJA	EN 13329	Class 23,32	Class 23,31	Class 23,32	Class 23,32	Class 23,32
Odporność na ścieranie	EN 13329	AC4 ≥ 4000	AC3 ≥ 2000	AC4 ≥ 4000	AC4 ≥ 4000	AC4 ≥ 4000
Odporność na uderzenia	EN 13329	IC 2	IC 1	IC 2	IC 2	IC 2
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Opór cieplny	EN 12667	7 mm: R < 0,057 (m2 K)/W	8 mm: R < 0,066 (m2 K)/W	8 mm: R < 0,066 (m2 K)/W	8 mm: R < 0,066 (m2 K)/W	8 mm: R < 0,066 (m2 K)/W
Odporność na poślizg	EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS
Emisja formaldehydu	EN 14041	E1	E1	E1	E1	E1

WŁAŚCIWOŚCI	Test Standard	ALFA	DELTA	OMEGA	KAPPA	SIGMA
Długość	EN 13329	1380 +/- 0,5mm	1380 +/- 0,5mm	1380 +/- 0,5mm	1380 +/- 0,5mm	1380 +/- 0,5mm
Szerokość	EN 13329	193 +/- 0,10mm	193 +/- 0,10mm	193 +/- 0,10mm	193 +/- 0,10mm	193 +/- 0,10mm
Grubość	EN 13329	7 +/- 0,5mm	8 +/- 0,5mm	8 +/- 0,5mm	8 +/- 0,5mm	8 +/- 0,5mm
Prostokątność elementu	EN 13329	max≤0,20mm	max≤0,20mm	max≤0,20mm	max≤0,20mm	max≤0,20mm
Prostoliniowość krawędzi	EN 13329	max ≤0,30mm	max ≤0,30mm	max ≤0,30mm	max ≤0,30mm	max ≤0,30mm
Płaskość elementu	EN 13329	f(w)concave <0,15% f(w)convex <0,20% f(l)concave <0,50% f(l)convex <1,00%	f(w)concave <0,15% f(w)convex <0,20% f(l)concave <0,50% f(l)convex <1,00%	f(w)concave <0,15% f(w)convex <0,20% f(l)concave <0,50% f(l)convex <1,00%	f(w)concave <0,15% f(w)convex <0,20% f(l)concave <0,50% f(l)convex <1,00%	f(w)concave <0,15% f(w)convex <0,20% f(l)concave <0,50% f(l)convex <1,00%
Różnice wysokości pomiędzy elementami	EN 13329	h _{aver.} ≤0,10 mm h _{max.} ≤0,15 mm	h _{aver.} ≤0,10 mm h _{max.} ≤0,15 mm	h _{aver.} ≤0,10 mm h _{max.} ≤0,15 mm	h _{aver.} ≤0,10mm h _{max.} ≤0,15mm	h _{aver.} ≤0,10 mm h _{max.} ≤0,15 mm
Szczeliny pomiędzy elementami	EN 13329	O _{aver.} ≤0,15 mm O _{max.} ≤0,20 mm	O _{aver.} ≤0,15 mm O _{max.} ≤0,20 mm	O _{aver.} ≤0,15 mm O _{max.} ≤0,20 mm	O _{aver.} ≤0,15 mm O _{max.} ≤0,20 mm	O _{aver.} ≤0,15 mm O _{max.} ≤0,20 mm
Przyrost grubości po pęcznieniu	EN 13329	≤16%	≤16%	≤16%	≤16%	≤16%
Odporność na zaplamienia	EN 13329	5 (grupy 1 i 2) 4 (grupa 3)	5 (grupy 1 i 2) 4 (grupa 3)	5 (grupy 1 i 2) 4 (grupa 3)	5 (grupy 1 i 2) 4 (grupa 3)	5 (grupy 1 i 2) 4 (grupa 3)

IKONOGRAFIA



Grubość panelu



Struktura drewna szczotkowanego



Głęboka struktura drewna



Struktura satynowy efekt



V-fuga na 4 krawędziach panela



Klasa ścieralności AC3



Klasa ścieralności AC4



Gwarancja 5 lat ścieralności w użytkowaniu publicznym



Gwarancja 10 lat ścieralności w użytkowaniu mieszkalnym



Gwarancja 15 lat ścieralności w użytkowaniu mieszkalnym




Klasa użyteczności 31



Klasa użyteczności 32




Przystosowanie do ogrzewania podłogowego



Ilość paneli w 1 opakowaniu

INSTRUKCJA MONTAŻU



Chwila relaksu

5 linii, 30 dekorów, setki inspiracji...

Mamy nadzieję, że nowa linia podtóg
KRONOPOL FERRUM FLOORING
przypadła Ci do gustu!

Ale, czy aby na pewno to już wszystko?

Na zdjęciach prezentowanych wewnątrz ukryliśmy 10 pamiątek z wakacji. Kreteńska amfora, muszla z Morza Śródziemnego czy zdjęcie z górskiej wycieczki. Nie łatwo znaleźć je wszystkie, ale jeśli Ci się uda, napisz do nas, podając listę znalezionych pamiątek i swój adres.

Na tropieli wakacyjnych wspomnień, którym uda się odnaleźć wszystkie 10 ukrytych skarbów, czekają gadżety Swiss Krono!

marketing@swisskrono.pl





SWISS KRONO
ul. Serbska 56
68-200 Żary
Polska / Poland

Tel. +48 68 36 31 100
info@kronopol.pl
Menedżer Produktu tel. +48 68 36 31 297
www.swisskrono.pl